

中华人民共和国民用航空行业标准

MH/T 0059.1—2015

航空货运电子数据规范 第 1 部分：航空货物交运信息电子数据

Specification for electronic data of air freight—
Part 1: Shipper letter of instructions electronic data

2015 – 12 – 31 发布

2016 – 04 – 01 实施

中国民用航空局 发布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 总则 1

3 电子数据说明 1

4 应用规范 1


5 报文规范 2

附录 A（规范性附录） 交运托书报文结构..... 1

附录 B（资料性附录） 交运托书报文示例..... 18

附录 C（规范性附录） 收运确认单报文结构..... 25

附录 D（资料性附录） 收运确认单报文示例..... 37



前 言

MH/T 0059-2015分为四个部分：

- 第1部分：航空货物交运信息电子数据；
- 第2部分：航空货邮舱单电子数据；
- 第3部分：航空货运主单及分单电子数据；
- 第4部分：报载装卸电子数据。

本部分为MH/T 0059-2015的第1部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分由中国民用航空局人事科教司提出。

本部分由中国民用航空局航空器适航审定司批准立项。

本部分由中国民航科学技术研究院归口。

本部分起草单位：中国民航信息网络股份有限公司。

本部分起草人：李爱国、马昕、吴家宏、杜伟军、王斌、刘伟、王强富、朱睿德、梁爽、林四海。

航空货运电子数据规范
第 1 部分：航空货物交运信息电子数据

1 范围

MH/T 0059的本部分规定了航空货物交付收运（以下简称交运）业务中的信息交换总则、电子数据说明、应用规范、报文规范等内容。

本部分适用于航空货物交运业务中为完成电子数据传输而开展的信息交换。

本部分不适用于国际航空邮件的交运。

2 总则

- 2.1 航空货物交运信息电子数据传输，是货物交运环节中信息传输方式的一种，在实际应用中电子数据的传输应符合本标准规定。
- 2.2 经地面代理复核后的航空货物交运信息电子数据，可作为承运人或其销售代理人开具航空货运单（以下简称货运单）的依据之一。
- 2.3 托运人或其代理人、地面代理应将航空货物交运信息电子数据作为留档依据。

3 电子数据说明

- 3.1 航空货物交运信息交换主要涉及货物交运环节，托运人或其代理人、地面代理之间的信息交换。信息主要包括货物运输的参与方、货物包装、计量、运输要求等。
- 3.2 交运托书电子数据是描述货物交付前需填制的托书信息。
- 3.3 收运确认单电子数据是描述地面代理收运货物时，对货物计量和查验结果的详细信息。

4 应用规范

4.1 交运托书

- 4.1.1 交运托书信息采集见表 1

表1 交运托书信息采集说明

处理环节	数据发送主体	数据接收主体
货物交付	托运人或其代理人	地面代理

- 4.1.2 应满足承运人及其地面代理对国内国际货物收运检查的信息项要求。

4.2 收运确认单

- 4.2.1 收运确认单信息采集见表 2。

表2 收运确认单信息采集说明

处理环节	数据发送主体	数据接收主体
货物入仓	地面代理	承运人、 托运人或其代理人
货物收运	地面代理	承运人、 托运人或其代理人

- 4.2.2 应满足承运人及其地面代理对货物运输条件审核的信息项要求。
- 4.2.3 应满足海关、检验检疫等政府机构对于货物运输申报、检查等必要信息项要求。
- 4.2.4 当收运确认单与实际货物不符需要变更时，应更新电子数据并重新传输。
- 4.2.5 当发生退单情况时，应对已发送的收运确认单电子数据作取消处理。

5 报文规范

5.1 交运托书

5.1.1 XML 格式报文结构

见附录A。

5.1.2 报文示例

参见附录B。

5.2 收运确认单

5.2.1 XML 格式报文结构

见附录C。

5.2.2 报文示例

参见附录D

附录 A
(规范性附录)
交运托书报文结构

表A.1中的栏目说明如下:

- 序号: XML 元素在报文结构中的序号;
- 报文层: XML 元素所属层级;
- XML 标记: XML 元素名称;
- 组成说明: XML 元素的描述说明;
- 必要性: XML 元素在报文结构中的必要性: M-必要, O-可选, C-有条件(满足某些条件时必填);
- 出现次数: XML 元素在报文结构中能够出现的次数: 英文冒号前的数字表示最小出现次数, 英文冒号后的数字表示最多出现次数, n 表示不限次数;
- 数据类型: XML 元素的数据类型: N-数字, A-英文字母, AN-英文字母和数字的组合, D-日期或时间, T-中英文字符、数字、连字符(-)、英文句号(.)及空格的组合;
- 数据格式: XML 元素的数据格式, 其中:
 - a3 或 aaa 表示填写 3 位英文字母;
 - [N] 表示填写字符长度为 N 位;
 - a[N] 表示填写 N 位英文字母;
 - [...N] 表示填写字符长度不超过 N 位;
 - [M...N] 表示填写字符长度不少于 M 位, 不超过 N 位;
 - n[...12]p 表示填写字符长度不超过 12 位, 且可能包含小数点;
- 样例: XML 元素的报文样例;
- 要求: XML 元素的填制要求, 引用或参考的数据标准;
- 备注: XML 元素的备注说明。

表A.1 交运托书XML报文结构

序号	报 文 层	XML 标记	节点说明	必 要 性	出 现 次 数	数据 类型	数据格式	样例	要求	备注
1	1	MessageHeaderDocument	消息头节点	M	1:1					
2	2	ID	消息 ID	M	1:1	AN		0000000001		
3	2	Name	消息名称	M	1:1	AN		ConsignmentLetter	必须填写 ConsignmentLetter	
4	2	TypeCode	消息类型码	M	1:1	AN		740	引用 MH-AF 0007	
5	2	IssueDateTime	消息发生时间	M	1:1	D		2009-11-24T05:10:10		UTC 时间
6	2	PurposeCode	消息功能码	M	1:1	AN		Creation	引用 MH-AF 0003	指明该份消息的业务状态
7	2	VersionID	消息版本号	M	1:1	AN		1		
8	2	ConversationID	消息会话号	0	0:1	AN		C01		指明一次业务操作的会话号
9	2	SenderParty	发送方信息	M	1:n					
10	3	PrimaryID (schemeID)	发送方 ID (修饰符属性)	M	1:1	AN		BJSFMXH (T)	引用 MH-AF 0004	修饰符属性：指明该 ID 所属体系。
11	2	RecipientParty	接收方信息	M	1:n					
12	3	PrimaryID (schemeID)	接收方 ID (修饰符属性)	M	1:1	AN			引用 MH-AF 0004	修饰符属性：指明该 ID 所属体系。
13	2	BusinessHeaderDocument	业务数据头节点	M	1:1					
14	3	ID	运单号	M	1:1	T	nnn-n[8]	057-12345675		
15	3	SenderAssignedID	订舱号	0	0:1	T	t[...15]	123456		
16	3	IncludedHeaderNote	头信息备注	0	0:n					
17	4	ContentCode	内容编码	0	0:1	AN				

表A.1 (续)

序号	报文层	XML 标记	节点说明	必要性	出现次数	数据类型	数据格式	样例	要求	备注
18	4	Content	内容	0	0:1	AN				
19	3	SignatoryConsignorAuthentication	发货人声明	0	0:1					
20	4	Signatory	签名	M	1:1	T	t[...20]	K. WILSON		
21	3	SignatoryCarrierAuthentication	承运人声明	M	1:1					
22	4	ActualDateTime	声明时间	M	1:1	D		2009-11-24T05:10:10		
23	4	Signatory	签名	M	1:1	T	t[...20]			
24	4	IssueAuthenticationLocation	声明地点	M	1:1					
25	5	Name	地点名称	M	1:1	T	t[...17] or a3	LHR		
26	1	MasterConsignment	主节点	M	1:1					
27	2	ID	运单号	M	1:1	AN	nnn-n[8]	999-56740865	完整运单号	
28	2	TypeCode	运单类型	M	1:1	AN		741	13-邮件单; 741-主运单; 703-分运单	
29	2	NilCarriageValueIndicator	无运输声明价值标识	M	1:1	A	a3	NVD		
30	2	DeclaredValueForCarriageAmount currencyID="RMB"	运输声明价值金额	0	1:1	N	n[...12]p	1500		currencyID 属性填写货币三字码, 如 CNY
31	2	NilCustomsValueIndicator	无海关声明价值标识	0	0:1	A	a3	NCV		

表A.1 (续)

序号	报 文 层	XML 标记	节点说明	必 要 性	出 现 次 数	数据 类型	数据格式	样例	要求	备注
32	2	DeclaredValueForCustomsAmount currencyID="RMB"	海关声明价值金额	0	0:1	N	n[...12]p	3000		currencyID 属性填写货币三字码, 如 CNY
33	2	NilInsuranceValueIndicator	无保险声明价值标识	0	0:1	A	a3	XXX		
34	2	InsuranceValueAmount currencyID="RMB"	保险声明价值金额	0	0:1	N	n[...11]p	1500		currencyID 属性填写货币三字码, 如 CNY
35	2	TotalChargePrepaidIndicator	总费用到付预付标识	0	0:1	A	a1	P	引用 CIMP 11.7	
36	2	TotalDisbursementPrepaidIndicator	其他费用到付预付标识	0	0:1	A	a1	P	引用 CIMP 11.7	
37	2	IncludedTareGrossWeightMeasure unitCode="KGM"	毛重	M	1:1	N	n[...7]p	126	引用 UNECE Rec. 20	unitCode (计量单位代码) 属性填写重量单位, 如 KGM
38	2	NetWeightMeasure unitCode="KGM"	净重	0	0:1	AN	n[...7]p	15		
39	2	GrossVolumeMeasure unitCode="MTQ"	总体积	0	0:1	N	n[...9]p	100		
40	2	ChargeableWeightMeasure unitCode="KGM"	计费重量	0	0:1	N	n[...7]p	126	引用 UNECE Rec. 20	unitCode 属性填写重量单位, 如 KGM
41	2	TotalPieceQuantity	总件数	M	1:1	N	n[...4]	60		
42	2	ConsignorParty	发货人部分	M	1:1					

表A.1 (续)

序号	报 文 层	XML 标记	节点说明	必 要 性	出 现 次 数	数据 类型	数据格式	样例	要求	备注
43	3	PrimaryID schemeAgencyID="1"	发货人内部代 码(包含代理 代码)	0	0:1	AN		3345568	引用 UNEDIFACT 3055	
44	3	AdditionalID	发货人标准代 码	0	0:1	AN		XZ875536		使用第三方标准的代码
45	3	Name	发货人名称	M	1:1	T	t[...35]	Fashion		
46	3	LegalID	发货人公司登 记号	0	0:1	AN		ES87766		
47	3	AccountID	发货人账号	0	0:1	T	t[...14]	ABC94269		
48	3	PostalStructuredAddress	邮政地址	M	1:1					
49	4	PostcodeCode	邮编	0	0:1	T	t[...9]	15006		
50	4	StreetName	街道名	0	0:1	T	t[...35]	11, ramon y Cajal		
51	4	CityName	城市名	M	1:1	T	t[...17]	La Coruna		
52	4	CountryID	国家代码	M	1:1	A	a2	ES	引用 ISO 3166	
53	4	CountryName	国家名称	0	0:1				引用 IATA Airline Coding Directory	
54	4	CountrySubDivisionName	地区名	0	0:1	AN		SPAIN		
55	4	PostOfficeBox	邮政信箱	0	0:1	T	t[...9]	QUEBEC		
56	4	CityID	城市代码	0	0:1	AN		XXXXXXXXXX		
57	4	CountrySubDivisionID	地区代码	0	0:1	AN		US NYC	引用 UNECE Rec. 16	
58	3	DefinedTradeContact	联系方式	0	0:1					

表A.1 (续)

序号	报 文 层	XML 标记	节点说明	必 要 性	出 现 次 数	数据 类型	数据格式	样例	要求	备注
59	4	PersonName	发货联系人姓名	0	0:1	AN		Garcia		
60	4	DepartmentName	部门	0	0:1	AN				
61	4	DirectTelephoneCommunication	电话联系方式	0	0:1					
62	5	CompleteNumber	电话	0	0:1	AN	m[...25]	0034 (981) 55 47 33		
63	4	FaxCommunication	传真联系方式	0	0:1					
64	5	CompleteNumber	传真号	0	0:1	AN	m[...25]	0034 (981) 55 47 44		
65	4	URIEmailCommunication	邮箱联系方式	0	0:1					
66	5	URIID	邮箱地址	0	0:1	AN		fashion@es.com		
67	4	TelexCommunication	电报联系方式	0	0:1					
68	5	CompleteNumber	电报地址	0	0:1	AN		123456		
69	2	ConsigneeParty	收货人部分	0	0:1					
70	3	PrimaryID schemeAgencyID="1"	收货人内部代码(包含代理代码)	0	0:1	AN		12345678		
71	3	AdditionalID	收货人标准代码	0	0:1	AN		AD5632	引用 UNEDIFACT 3055	
72	3	Name	收货人姓名	M	1:1	T	t[...35]	MARKET		
73	3	LegalID	收货人公司登记号	0	0:1	AN		CN4588855		

表A.1 (续)

序号	报 文 层	XML 标记	节点说明	必 要 性	出 现 次 数	数据 类型	数据格式	样 例	要 求	备 注
74	3	AccountID	收货人账号	0	0:1	T	t[...14]			
75	3	PostalStructuredAddress	邮政地址	0	0:1					
76	4	PostcodeCode	邮编	0	0:1	T	t[...9]	H2Z 1V5		
77	4	StreetName	街道名	0	0:1	T	t[...35]	100, Rene-Levesque Blvd. West		
78	4	CityName	城市名	M	1:1	T	t[...17]	Montreal		
79	4	CountryID	国家代码	M	1:1	A	a2	CA	引用 ISO 3166	
80	4	CountryName	国家	0	0:1				引用 IATA Airline Coding Directory	
81	4	CountrySubDivisionName	地区名	0	0:1	AN		Canada		
82	4	PostOfficeBox	邮政信箱	0	0:1	T	t[...9]	Quebec		
83	4	CityID	城市代码	0	0:1	AN				
84	4	CountrySubDivisionID	地区代码	0	0:1	AN		CA MTR	引用 UNECE Rec. 16	
85	3	DefinedTradeContact	联系方式	0	0:1					
86	4	PersonName	收货联系人姓名	0	0:1	AN		Dupont		
87	4	DepartmentName	部门	0	0:1	AN		Departement Achat		
88	4	DirectTelephoneCommunication	电话联系方式	0	0:1					
89	5	CompleteNumber	电话	0	0:1	AN	m[...25]	011 448 4050		
90	4	FaxCommunication	传真联系方式	0	0:1					
91	5	CompleteNumber	传真号码	0	0:1	AN	m[...25]	011 448 4055		

表A.1 (续)

序号	报 文 层	XML 标记	节点说明	必 要 性	出 现 次 数	数据 类型	数据格式	样例	要求	备注
92	4	URIEmailCommunication	邮箱联系方式	0	0:1					
93	5	URIID	邮箱地址	0	0:1	AN		bbb@163.com		
94	4	TelexCommunication	电报联系方式	0	0:1					
95	5	CompleteNumber	电报地址	0	0:1	AN		XXXHHHHKK		
96	2	FreightForwarderParty	货运代理人	0	0:1					
97	3	PrimaryID schemeAgencyID="1"	内部代码(包 含代理代码)	0	0:1	AN		"UNS" 3458766		
98	3	AdditionalID	标准代码	0	0:1	AN		AB4367222	引用 UNEDIFACT 3055	
99	3	Name	名称	M	1:1	T	t[...35]	Logistics		
100	3	LegalID	公司登记号	0	0:1	AN		ES09933		
101	3	AccountID	账号	0	0:1	T	t[...14]			
102	3	CargoAgentID	IATA 代理人代 码	0	0:1	N	n7			
103	3	FreightForwarderAddress	邮政地址	0	0:1					
104	4	PostcodeCode	邮编	0	0:1	AN		100289		
105	4	StreetName	地址	0	0:1	AN		Sanlitun		
106	4	CityName	城市	M	1:1	AN		Beijing		
107	4	CountryID	国家代码	M	1:1	A		CN	引用 ISO3166 IATA Airline Coding Directory.	
108	4	CountryName	国家	0	0:1	AN		China		
109	4	CountrySubDivisionName	国家区域	0	0:1	AN		Huabei		

表A.1 (续)

序号	报 文 层	XML 标记	节点说明	必 要 性	出 现 次 数	数据 类型	数据格式	样 例	要 求	备 注
110	4	PostOfficeBox	邮箱	0	0:1	AN		1819		
111	4	CityID	城市代码	0	0:1	AN		BJJS		
112	4	CountrySubDivisionID	地区号码	0	0:1	AN		1101		
113	3	SpecifiedCargoAgentLocation	IATA CASS 代码	0	0:1					
114	4	ID	IATA CASS 代码	M	1:1	N	n4			
115	3	DefinedTradeContact	联系方式	0	0:1					
116	4	PersonName	联系人姓名	0	0:1	AN		Kate		
117	4	DepartmentName	部门	0	0:1	AN		XXXXXX		
118	4	DirectTelephoneCommunication	电话联系方式	0	0:1					
119	5	CompleteNumber	电话	0	0:1	AN	m[...25]	13800138000		
120	4	FaxCommunication	传真联系方式	0	0:1					
121	5	CompleteNumber	传真号码	0	0:1	AN	m[...25]	12345678		
122	4	URIEmailCommunication	邮箱联系方式	0	0:1					
123	5	URIID	邮箱地址	0	0:1	AN		ccc@gmail.com		
124	4	TelexCommunication	电报联系方式	0	0:1					
125	5	CompleteNumber	电报地址	0	0:1	AN		12414		
126	2	AssociatedParty	其他代理人	0	0:n					
127	3	PrimaryID schemeAgencyID="1"	内部代码(包含代理代码)	0	0:1	AN				

表A.1 (续)

序号	报 文 层	XML 标记	节点说明	必 要 性	出现次 数	数据类型	数据格式	样例	要求	备注
128	3	AdditionalID	标准代码	0	0:1	AN			引用 UNEDIFACT 3055	
129	3	Name	代理人名称	M	1:1	T	t[...35]			
130	3	LegalID	代理人注册号	0	0:1	AN				
131	3	AccountID	银行帐户	0	0:1	T	t[...14]			
132	3	RoleCode	参与方类型代 码	M	1:1	A			引用 CIMP Codes List, 1.19	
133	3	Role	参与方类型	0	0:1	A				
134	3	PostalStructuredAddress	联系信息	0	0:1					
135	4	PostcodeCode	邮编	0	0:1	T	t[...9]			
136	4	StreetName	地址	0	0:1	T	t[...35]			
137	4	CityName	城市	M	1:1	T	t[...17]			
138	4	CountryID	国家代码	M	1:1	A	a2		引用 ISO 3166	
139	4	CountryName	国家	0	0:1				引用 IATA Airline Coding Directory	
140	4	CountrySubDivisionName	国家区域	0	0:1	AN				
141	4	PostOfficeBox	邮箱	0	0:1	T	t[...9]			
142	4	CityID	城市代码	0	0:1	AN				
143	4	CountrySubDivisionID	地区号码	0	0:1	AN			引用 UNECE Rec. 16	
144	4	SpecifiedAddressLocation	地点信息节点	0	0:1					
145	5	ID	地点代码	0	0:1	AN				
146	5	Name	地点名称	0	0:1	AN	an...17			
147	5	TypeCode	地点类型	0	0:1	AN				

表A.1 (续)

序号	报 文 层	XML 标记	节点说明	必 要 性	出 现 次 数	数据 类型	数据格式	样 例	要 求	备 注
148	3	DefinedTradeContact	联系人信息	0	0:1					
149	4	PersonName	联系人姓名	0	0:1	AN				
150	4	DepartmentName	部门	0	0:1	AN				
151	4	DirectTelephoneCommunication	电话联系方式	0	0:1					
152	5	CompleteNumber	电话	0	0:1	AN	m[...25]			
153	4	FaxCommunication	传真联系方式	0	0:1					
154	5	CompleteNumber	传真号码	0	0:1	AN	m[...25]			
155	4	URIEmailCommunication	邮箱联系方式	0	0:1					
156	5	URIID	邮箱地址	0	0:1	AN				
157	4	TelexCommunication	电报联系方式	0	0:1					
158	5	CompleteNumber	电报地址	0	0:1	AN				
159	2	OriginLocation	始发站信息	M	1:1					
160	3	ID	始发站代码	M	1:1	A	aaa	PEK		
161	3	Name	始发站名称	0	0:1	AN				
162	2	FinalDestinationLocation	最终目的站	M	1:1					
163	3	ID	目的站代码	M	1:1	A	aaa	PEK		
164	3	Name	目的站名称	0	0:1	AN				
165	2	SpecifiedLogisticsTransportMovement	运输信息节点	0	0:n					
166	3	StageCode	运输阶段代码	M	1:1	AN		Main-carriage	引用 MH-AF 0006	

表A.1 (续)

序号	报 文 层	XML 标记	节点说明	必 要 性	出 现 次 数	数据 类型	数据格式	样例	要求	备注
167	3	ModeCode	运输方式代码	0	0:1	AN		4	引用 UNECE Rec. 19	
168	3	Mode	运输方式	0	0:1	A		AIR		
169	3	ID	航班号	0	0:1	AN	nnn(n) (a)	BA1234		运输方式唯一标识航班号或航线号等
170	3	SequenceNumeric	当前航段序号	0	0:1	A		1		序号
171	3	UsedLogisticsTransportMeans	运输方	0	0:1					
172	4	Name	承运人	0	0:1	AN	mm	BA		只空运有, IATA 航空公司标识
173	3	ArrivalEvent	到达事件节点	0	0:1					
174	4	ScheduledOccurrenceDateTime	计划到达时间	0	0:1	D		2009-12-10T05:10:10		
175	4	OccurrenceArrivalLocation	到达地	0	0:1					
176	5	ID	计划到达地代码	0	0:1	AN	aaa	CA MTR	引用 UNECE Rec. 16	
177	5	Name	计划到达地名称	0	0:1	AN	an...17	Montreal		
178	5	TypeCode	计划到达地类型	0	0:1	AN		Airport	引用 MH-AF 0005	
179	3	DepartureEvent	出发事件节点	0	0:1					

表A.1 (续)

序号	报 文 层	XML 标记	节点说明	必 要 性	出 现 次 数	数据 类型	数据格式	样例	要求	备注
180	4	ScheduledOccurrenceDateT ime	计划出发时间	0	0:1	D		2009-12-10T05:10:10		
181	4	OccurrenceArrivalLocatio n	出发地	0	0:1					
182	5	ID	计划出发地代 码	0	0:1	AN	aaa	ES MADX	引用 UNECE Rec. 16	
183	5	Name	计划出发地名 称	0	0:1	AN	an...17	Madrid		
184	5	TypeCode	计划出发地类 型	0	0:1	AN		Airport	引用 MH-AF 0005	
185	2	UtilizedLogisticsTranspo rtEquipment	集装箱材节点	0	0:n					
186	3	ID	集装箱号码	0	0:1	AN				如车辆登记号码
187	3	CharacteristicCode	集装箱类型	0	0:1	AN				集装箱和车辆类型, 如海运 则需包括类型和尺寸
188	3	Characteristic	集装箱尺寸	0	0:1	AN				
189	3	AffixedLogisticsSeal	封条信息节点	0	0:1					
190	4	ID	封条号	0	0:1	AN				
191	2	HandlingSPHInstructions	特殊处理信息 节点	0	0:n					
192	3	Description	特殊处理描述	M	1:1	AN		活体动物		

表A.1 (续)

序号	报 文 层	XML 标记	节点说明	必 要 性	出 现 次 数	数据 类型	数据格式	样例	要求	备注
193	3	DescriptionCode	特殊处理代码	M	1:1	AN	a3	AVI		
194	2	HandlingSSRInstructions	特殊服务请求 节点	0	0:n					
195	3	Description	特殊服务请求 描述	M	1:1	T	t[...65]	温度保持 5 摄氏度		
196	3	DescriptionCode	特殊服务请求 代码	M	1:1	AN				
197	2	HandlingOSIInstructions	其他服务信息 节点	0	0:n					
198	3	Description	其他服务描述	M	1:1	T	t[...65]	EXTRA CHARGE DUE TO SPECIAL HANDLING REQUIREMENTS		
199	3	DescriptionCode	其他服务描述 代码	M	1:1	AN				
200	2	IncludedCustomsNote	海关节点	0	0:1					
201	3	ContentCode	海关信息代码	M	1:1	A	a2	M	引用 CodeList:CIMP 1.100	
202	3	Content	海关信息内容	M	1:1	AN	t[...35]	Movement Reference Number:1389		
203	3	SubjectCode	进出口标识	M	1:1	A	a3	IMP	引用 MH-AF 0002	
204	3	CountryID	国家代码	M	1:1	A	a2	US		

表A.1 (续)

序号	报 文 层	XML 标记	节点说明	必 要 性	出 现 次 数	数据 类型	数据格式	样 例	要 求	备 注
205	2	AssociatedReferenceDocument	随附文件（其他交付文件）	0	0:n					
206	3	ID	文件编码	M	1:1	AN		057FRA12345678		
207	3	IssueDateTime	文件签发日期	0	0:1	D		2009-11-09T05:10:10		
208	3	TypeCode	文件类型	M	1:1	AN		740	引用 UN/EDIFACT 1001	
209	3	Name	文件名称	0	0:1	AN		AirWaybill		
210	3	CopyIndicator	文件用途	0	0:1					
211	2	IncludedMasterConsignmentItem	货物信息	0	0:n					
212	3	SequenceNumeric	序号	M	1:1	AN	n[...2]	1		有多个 IncludedMasterConsignmentItem 时的序号
213	3	TypeCode listAgencyID="1"	商品代码	0	1:1	AN		FISH		
214	3	GrossWeightMeasure unitCode="KGM"	毛重	0	1:1	N	n[...7]p	126	引用 UNECE Rec. 20	unitCode 属性填写重量单位，如 KGM
215	3	GrossVolumeMeasure unitCode="MTQ"	体积	0	1:1	N	n[...9]p	0.4	引用 UNECE Rec. 20	unitCode 属性填写体积单位，如 MTQ
216	3	TotalChargeAmount currencyID="RMB"	费用总计	0	0:1	N		312		currencyID 属性填写货币单位，如 RMB
217	3	PieceQuantity	件数	0	1:1	N	n[...4]	7		

表A.1 (续)

序号	报 文 层	XML 标记	节点说明	必 要 性	出 现 次 数	数据 类型	数据格式	样例	要求	备注
218	3	TareWeightMeasure unitCode="KGM"	包装重量	0	1:1	N		4.5	引用 UNECE Rec. 20	unitCode 属性填写重量单位, 如 KGM
219	3	VolumetricFactor	体积换算因子	0	0:1	AN				如果体积有确定值, 此项留空
220	3	NatureIdentificationTransportCargo	货物自然属性	M	1:1					
221	4	Identification	货物描述	M	1:1	T	t[...20]	T00TH		
222	3	TransportLogisticsPackage	包装	0	0:1					
223	4	ItemQuantity	包装数量	0	0:1	N		7		
224	4	TypeCode	包装种类代码	0	0:1	AN				
225	4	LinearSpatialDimension	尺寸信息节点	0	0:1					
226	5	Description	尺寸是否可用	0	0:1	AN		TRUE		true/false
227	5	WidthMeasure unitCode="CMT"	宽	0	0:1	N	n[...5]	80	引用 UNECE Rec. 20	unitCode 属性填写长度单位, 如 CMT
228	5	LengthMeasure unitCode="CMT"	长	0	0:1	N	n[...5]	100	引用 UNECE Rec. 20	unitCode 属性填写长度单位, 如 CMT
229	5	HeightMeasure unitCode="CMT"	高	0	0:1	N	n[...5]	50	引用 UNECE Rec. 20	unitCode 属性填写长度单位, 如 CMT

表A.1（续）

序号	报 文 层	XML 标记	节点说明	必 要 性	出 现 次 数	数据 类型	数据格式	样例	要求	备注
230	3	ApplicableFreightRateServiceCharge	运价相关	0	0:1					
231	4	ChargeableWeightMeasure unitCode="KGM"	计费重量	M	1:1	N	n[...7]p	126	引用 UNECE Rec. 20	unitCode 属性填写重量单位，如 KGM

附 录 B
(资料性附录)
交运托书报文示例

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rsm:ConsignmentLetter xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:rsm="ConsignmentLetter"
  xmlns:ccts="urn:un:unece:uncefact:documentation:standard:CoreComponentsTechnicalSpecification:2"
  xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:standard:UnqualifiedDataType:8"
  xmlns:ram="iata:datamodel:3"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <rsm:MessageHeaderDocument>
    <ram:ID>0000000001</ram:ID>
    <ram:Name>ConsignmentLetter</ram:Name>
    <ram:TypeCode>740</ram:TypeCode>
    <ram:IssueDateTime>2014-10-20T05:10:10</ram:IssueDateTime>
    <ram:PurposeCode>Creation</ram:PurposeCode>
    <ram:VersionID>1</ram:VersionID>
    <ram:ConversationID>C01</ram:ConversationID>
    <ram:SenderParty>
      <ram:PrimaryID schemeID="1">BJSFMXH</ram:PrimaryID>
    </ram:SenderParty>
    <ram:RecipientParty>
      <ram:PrimaryID schemeID="1">CTUFMXH</ram:PrimaryID>
    </ram:RecipientParty>
    <rsm:BusinessHeaderDocument>
      <ram:ID>999-56740865</ram:ID>
      <ram:SenderAssignedID>123456</ram:SenderAssignedID>
      <ram:IncludedHeaderNote>
        <ram:ContentCode>XXXXXXXXXX</ram:ContentCode>
        <ram:Content>XXXXXXXXXX</ram:Content>
      </ram:IncludedHeaderNote>
      <ram:SignatoryConsignorAuthentication>
        <ram:Signatory>K. WILSON</ram:Signatory>
      </ram:SignatoryConsignorAuthentication>
      <ram:SignatoryCarrierAuthentication>
        <ram:ActualDateTime>2002-07-01T05:10:10</ram:ActualDateTime>
        <ram:Signatory>J. GREEN</ram:Signatory>
        <ram:IssueAuthenticationLocation>
          <ram:Name>LHR</ram:Name>
        </ram:IssueAuthenticationLocation>
      </ram:SignatoryCarrierAuthentication>
    </rsm:BusinessHeaderDocument>
  </rsm:MessageHeaderDocument>
</rsm:ConsignmentLetter>

```

```

    </ram:SignatoryCarrierAuthentication>
  </rsm:BusinessHeaderDocument>
</rsm:MessageHeaderDocument>
<rsm:MasterConsignment>
  <ram:ID>999-56740865</ram:ID>
  <ram:TypeCode>741</ram:TypeCode>
  <ram:NilCarriageValueIndicator>NVD</ram:NilCarriageValueIndicator>
  <ram:DeclaredValueForCarriageAmount currencyID="CNY">3000</ram:DeclaredValueForCarriageAmount>
  <ram:NilCustomsValueIndicator>NCV</ram:NilCustomsValueIndicator>
  <ram:DeclaredValueForCustomsAmount currencyID="CNY">1500</ram:DeclaredValueForCustomsAmount>
  <ram:NilInsuranceValueIndicator>XXX</ram:NilInsuranceValueIndicator>
  <ram:InsuranceValueAmount currencyID="CNY">1500</ram:InsuranceValueAmount>
  <ram:TotalChargePrepaidIndicator>P</ram:TotalChargePrepaidIndicator>
  <ram:TotalDisbursementPrepaidIndicator>P</ram:TotalDisbursementPrepaidIndicator>
  <ram:IncludedTareGrossWeightMeasure unitCode="KGM">126</ram:IncludedTareGrossWeightMeasure>
  <ram:NetWeightMeasure unitCode="KGM">15</ram:NetWeightMeasure>
  <ram:GrossVolumeMeasure unitCode="MTQ">10</ram:GrossVolumeMeasure>
  <ram:ChargeableWeightMeasure unitCode="KGM">106</ram:ChargeableWeightMeasure>
  <ram:TotalPieceQuantity>23</ram:TotalPieceQuantity>
  <ram:ConsignorParty>
    <ram:PrimaryID schemeAgencyID="1">3345568</ram:PrimaryID>
    <ram:AdditionalID>XZ875536</ram:AdditionalID>
    <ram:Name>Fashion</ram:Name>
    <ram:LegalID>ES87766</ram:LegalID>
    <ram:AccountID>ABC94269</ram:AccountID>
    <ram:PostalStructuredAddress>
      <ram:PostcodeCode>15006</ram:PostcodeCode>
      <ram:StreetName>11, ramon y Cajal</ram:StreetName>
      <ram:CityName>La Coruna</ram:CityName>
      <ram:CountryID>ES</ram:CountryID>
      <ram:CountryName>SPAIN</ram:CountryName>
      <ram:CountrySubDivisionName>XXXXXXXXXX</ram:CountrySubDivisionName>
      <ram:PostOfficeBox>XXXXXXXXXX</ram:PostOfficeBox>
      <ram:CityID>XXXXXXXXXX</ram:CityID>
      <ram:CountrySubDivisionID>XXXXXXXXXX</ram:CountrySubDivisionID>
    </ram:PostalStructuredAddress>
  </ram:ConsignorParty>
  <ram:DefinedTradeContact>
    <ram:PersonName>Garcia</ram:PersonName>
    <ram:DepartmentName>XXXXXXXXXX</ram:DepartmentName>
    <ram:DirectTelephoneCommunication>
      <ram:CompleteNumber>0034 (981) 55 47 33</ram:CompleteNumber>
    </ram:DirectTelephoneCommunication>
    <ram:FaxCommunication>

```

```

    <ram:CompleteNumber>0034 (981) 55 47 44</ram:CompleteNumber>
  </ram:FaxCommunication>
  <ram:URIEmailCommunication>
    <ram:URIID>fashion@es.com</ram:URIID>
  </ram:URIEmailCommunication>
  <ram:TelexCommunication>
    <ram:CompleteNumber>123456</ram:CompleteNumber>
  </ram:TelexCommunication>
</ram:DefinedTradeContact>
</ram:ConsignorParty>
<ram:ConsigneeParty>
  <ram:PrimaryID schemeAgencyID="1">12345678</ram:PrimaryID>
  <ram:AdditionalID>AD5632</ram:AdditionalID>
  <ram:Name>MARKET</ram:Name>
  <ram:LegalID>CN4588855</ram:LegalID>
  <ram:AccountID>XXXXXXXXXX</ram:AccountID>
  <ram:PostalStructuredAddress>
    <ram:PostcodeCode>H2Z 1V5</ram:PostcodeCode>
    <ram:StreetName>100, Rene-Levesque Blvd. West</ram:StreetName>
    <ram:CityName>Montreal</ram:CityName>
    <ram:CountryID>CA</ram:CountryID>
    <ram:CountryName>XXXXXXXXXX</ram:CountryName>
    <ram:CountrySubDivisionName>Canada</ram:CountrySubDivisionName>
    <ram:PostOfficeBox>Quebec</ram:PostOfficeBox>
    <ram:CityID>XXXXXXXXXX</ram:CityID>
    <ram:CountrySubDivisionID>CA MTR</ram:CountrySubDivisionID>
  </ram:PostalStructuredAddress>
  <ram:DefinedTradeContact>
    <ram:PersonName>Dupont</ram:PersonName>
    <ram:DepartmentName>Departement Achat</ram:DepartmentName>
    <ram:DirectTelephoneCommunication>
      <ram:CompleteNumber>011 448 4050</ram:CompleteNumber>
    </ram:DirectTelephoneCommunication>
    <ram:FaxCommunication>
      <ram:CompleteNumber>011 448 4055</ram:CompleteNumber>
    </ram:FaxCommunication>
    <ram:URIEmailCommunication>
      <ram:URIID>bbb@163.com</ram:URIID>
    </ram:URIEmailCommunication>
    <ram:TelexCommunication>
      <ram:CompleteNumber>XXXXHHHKK</ram:CompleteNumber>
    </ram:TelexCommunication>
  </ram:DefinedTradeContact>

```

```

</ram:ConsigneeParty>
<ram:FreightForwarderParty>
  <ram:PrimaryID schemeAgencyID="1">XXXXXXXXXX</ram:PrimaryID>
  <ram:AdditionalID>AB4367222</ram:AdditionalID>
  <ram:Name>Logistics</ram:Name>
  <ram:LegalID>ES09933</ram:LegalID>
  <ram:AccountID>XXXXXXXXXX</ram:AccountID>
  <ram:CargoAgentID>XXXXXXXXXX</ram:CargoAgentID>
  <ram:FreightForwarderAddress>
    <ram:PostcodeCode>100289</ram:PostcodeCode>
    <ram:StreetName>Sanlitun</ram:StreetName>
    <ram:CityName>Beijing</ram:CityName>
    <ram:CountryID>CN</ram:CountryID>
    <ram:CountryName>China</ram:CountryName>
    <ram:CountrySubDivisionName>Huabei</ram:CountrySubDivisionName>
    <ram:PostOfficeBox>1809</ram:PostOfficeBox>
    <ram:CityID>BJS</ram:CityID>
    <ram:CountrySubDivisionID>1101</ram:CountrySubDivisionID>
  </ram:FreightForwarderAddress>
  <ram:DefinedTradeContact>
    <ram:PersonName>Kate</ram:PersonName>
    <ram:DepartmentName>XXXXXXXXXX</ram:DepartmentName>
    <ram:DirectTelephoneCommunication>
      <ram:CompleteNumber>13800138000</ram:CompleteNumber>
    </ram:DirectTelephoneCommunication>
    <ram:FaxCommunication>
      <ram:CompleteNumber>12345678</ram:CompleteNumber>
    </ram:FaxCommunication>
    <ram:URIEmailCommunication>
      <ram:URIID>ccc@gmail.com</ram:URIID>
    </ram:URIEmailCommunication>
    <ram:TelexCommunication>
      <ram:CompleteNumber>12414</ram:CompleteNumber>
    </ram:TelexCommunication>
  </ram:DefinedTradeContact>
</ram:FreightForwarderParty>
<ram:AssociatedParty>
  <ram:PrimaryID schemeAgencyID="1">XXXXXXXXXX</ram:PrimaryID>
  <ram:AdditionalID>XXXXXXXXXX</ram:AdditionalID>
  <ram:Name>XXXXXXXXXX</ram:Name>
  <ram:LegalID>XXXXXXXXXX</ram:LegalID>
  <ram:AdditionalID>XXXXXXXXXX</ram:AdditionalID>
  <ram:RoleCode>XXXXXXXXXX</ram:RoleCode>

```

```

<ram:Role>XXXXXXXXXX</ram:Role>
<ram:PostalStructuredAddress>
  <ram:PostcodeCode>XXXXXXXXXX</ram:PostcodeCode>
  <ram:StreetName>XXXXXXXXXX</ram:StreetName>
  <ram:CityName>XXXXXXXXXX</ram:CityName>
  <ram:CountryID>XXXXXXXXXX</ram:CountryID>
  <ram:CountryName>XXXXXXXXXX</ram:CountryName>
  <ram:CountrySubDivisionName>XXXXXXXXXX</ram:CountrySubDivisionName>
  <ram:PostOfficeBox>XXXXXXXXXX</ram:PostOfficeBox>
  <ram:CityID>XXXXXXXXXX</ram:CityID>
  <ram:CountrySubDivisionID>XXXXXXXXXX</ram:CountrySubDivisionID>
  <ram:SpecifiedAddressLocation>
    <ram:ID>XXXXXXXXXX</ram:ID>
    <ram:Name>XXXXXXXXXX</ram:Name>
    <ram:TypeCode>XXXXXXXXXX</ram:TypeCode>
  </ram:SpecifiedAddressLocation>
</ram:PostalStructuredAddress>
<ram:DefinedTradeContact>
  <ram:PersonName>XXXXXXXXXX</ram:PersonName>
  <ram:DepartmentName>XXXXXXXXXX</ram:DepartmentName>
  <ram:DirectTelephoneCommunication>
    <ram:CompleteNumber>XXXXXXXXXX</ram:CompleteNumber>
  </ram:DirectTelephoneCommunication>
  <ram:FaxCommunication>
    <ram:CompleteNumber>XXXXXXXXXX</ram:CompleteNumber>
  </ram:FaxCommunication>
  <ram:URIEmailCommunication>
    <ram:URIID>XXXXXXXXXX</ram:URIID>
  </ram:URIEmailCommunication>
  <ram:TelexCommunication>
    <ram:CompleteNumber>XXXXXXXXXX</ram:CompleteNumber>
  </ram:TelexCommunication>
</ram:DefinedTradeContact>
</ram:AssociatedParty>
<ram:OriginLocation>
  <ram:ID>LCG</ram:ID>
  <ram:Name>XXXXXXXXXX</ram:Name>
</ram:OriginLocation>
<ram:FinalDestinationLocation>
  <ram:ID>YMQ</ram:ID>
  <ram:Name>XXXXXXXXXX</ram:Name>
</ram:FinalDestinationLocation>
<ram:SpecifiedLogisticsTransportMovement>

```

```

<ram:StageCode>Main-carriage</ram:StageCode>
<ram:ModeCode>4</ram:ModeCode>
<ram:Mode>AIR</ram:Mode>
<ram:ID>BA1234</ram:ID>
<ram:SequenceNumeric>1</ram:SequenceNumeric>
<ram:UsedLogisticsTransportMeans>
  <ram:Name>BA</ram:Name>
</ram:UsedLogisticsTransportMeans>
<ram:ArrivalEvent>
  <ram:ScheduledOccurrenceDateTime>2014-10-22T05:10:10</ram:ScheduledOccurrenceDateTime>
  <ram:OccurrenceArrivalLocation>
    <ram:ID>CA MTR</ram:ID>
    <ram:Name>Montreal</ram:Name>
    <ram:TypeCode>Airport</ram:TypeCode>
  </ram:OccurrenceArrivalLocation>
</ram:ArrivalEvent>
<ram:DepartureEvent>
  <ram:ScheduledOccurrenceDateTime>2014-10-21T05:10:10</ram:ScheduledOccurrenceDateTime>
  <ram:OccurrenceDepartureLocation>
    <ram:ID>ES MADX</ram:ID>
    <ram:Name>Madrid</ram:Name>
    <ram:TypeCode>Airport</ram:TypeCode>
  </ram:OccurrenceDepartureLocation>
</ram:DepartureEvent>
</ram:SpecifiedLogisticsTransportMovement>
<ram:UtilizedLogisticsTransportEquipment>
  <ram:ID>XXXXXXXXXX</ram:ID>
  <ram:CharacteristicCode>XXXXXXXXXX</ram:CharacteristicCode>
  <ram:Characteristic>XXXXXXXXXX</ram:Characteristic>
  <ram:AffixedLogisticsSeal>
    <ram:ID>XXXXXXXXXX</ram:ID>
  </ram:AffixedLogisticsSeal>
</ram:UtilizedLogisticsTransportEquipment>
<ram:HandlingSPHInstructions>
  <ram:Description>活体动物</ram:Description>
  <ram:DescriptionCode>AVI</ram:DescriptionCode>
</ram:HandlingSPHInstructions>
<ram:HandlingSSRInstructions>
  <ram:Description>XXXXXXXXXX</ram:Description>
  <ram:DescriptionCode>XXXXXXXXXX</ram:DescriptionCode>
</ram:HandlingSSRInstructions>
<ram:HandlingOSIInstructions>
  <ram:Description>EXTRA CHARGE DUE TO SPECIAL HANDLING REQUIREMENTS</ram:Description>

```

```

    <ram:DescriptionCode>XXXXXXXXXX</ram:DescriptionCode>
  </ram:HandlingOSIInstructions>
  <ram:IncludedCustomsNote>
    <ram:ContentCode>M</ram:ContentCode>
    <ram:Content>Movement Reference Number:1389</ram:Content>
    <ram:SubjectCode>IMP</ram:SubjectCode>
    <ram:CountryID>US</ram:CountryID>
  </ram:IncludedCustomsNote>
  <ram:AssociatedReferenceDocument>
    <ram:ID>057FRA12345678</ram:ID>
    <ram:IssueDateTime>2014-10-20T03:10:10</ram:IssueDateTime>
    <ram:TypeCode>740</ram:TypeCode>
    <ram:Name>AirWaybill</ram:Name>
    <ram:CopyIndicator>XXXXXXXXXX</ram:CopyIndicator>
  </ram:AssociatedReferenceDocument>
  <ram:IncludedMasterConsignmentItem>
    <ram:SequenceNumeric>1</ram:SequenceNumeric>
    <ram:TypeCode listAgencyID="1">FISH</ram:TypeCode listAgencyID="1">
    <ram:GrossWeightMeasure unitCode="KGM">126</ram:GrossWeightMeasure>
    <ram:GrossVolumeMeasure unitCode="MTQ">10</ram:GrossVolumeMeasure>
    <ram:TotalChargeAmount currencyID="RMB">312</ram:TotalChargeAmount currencyID="RMB">
    <ram:PieceQuantity>23</ram:PieceQuantity>
    <ram:TareWeightMeasure unitCode="KGM">4.5</ram:TareWeightMeasure unitCode="KGM">
    <ram:VolumetricFactor>XXXXXXXXXX</ram:VolumetricFactor>
    <ram:NatureIdentificationTransportCargo>
      <ram:Identification>TOOTH</ram:Identification>
    </ram:NatureIdentificationTransportCargo>
    <ram:TransportLogisticsPackage>
      <ram:ItemQuantity>23</ram:ItemQuantity>
      <ram:TypeCode>XXXXXXXXXX</ram:TypeCode>
      <ram:LinearSpatialDimension>
        <ram:Description>TRUE</ram:Description>
        <ram:WidthMeasure unitCode="CMT">80</ram:WidthMeasure>
        <ram:LengthMeasure unitCode="CMT">100</ram:LengthMeasure>
        <ram:HeightMeasure unitCode="CMT">50</ram:HeightMeasure>
      </ram:LinearSpatialDimension>
    </ram:TransportLogisticsPackage>
    <ram:ApplicableFreightRateServiceCharge>
      <ram:ChargeableWeightMeasure unitCode="KGM">126</ram:ChargeableWeightMeasure unitCode="KGM">
    </ram:ApplicableFreightRateServiceCharge>
  </ram:IncludedMasterConsignmentItem>
</rsm:MasterConsignment>
</rsm:ConsignmentLetter>

```

附 录 C
(规范性附录)
收运确认单报文结构

表C.1中的栏目说明如下:

- 序号: XML 元素在报文结构中的序号;
- 报文层: XML 元素所属层级;
- XML 标记: XML 元素名称;
- 组成说明: XML 元素的描述说明;
- 必要性: XML 元素在报文结构中的必要性: M-必要, O-可选, C-有条件(满足某些条件时必填);
- 出现次数: XML 元素在报文结构中能够出现的次数: 英文冒号前的数字表示最小出现次数, 英文冒号后的数字表示最多出现次数, n 表示不限次数;
- 数据类型: XML 元素的数据类型: N-数字, A-英文字母, AN-英文字母和数字的组合, D-日期或时间, T-中英文字符、数字、连字符(-)、英文句号(.)及空格的组合;
- 数据格式: XML 元素的数据格式, 其中:
 - a3 或 aaa 表示填写 3 位英文字母;
 - [N] 表示填写字符长度为 N 位;
 - a[N] 表示填写 N 位英文字母;
 - [...N] 表示填写字符长度不超过 N 位;
 - [M...N] 表示填写字符长度不少于 M 位, 不超过 N 位;
 - n[...12]p 表示填写字符长度不超过 12 位, 且可能包含小数点;
- 样例: XML 元素的报文样例;
- 要求: XML 元素的填制要求, 引用或参考的数据标准;
- 备注: XML 元素的备注说明。

表C.1 收运确认单XML报文结构

序号	报文层	XML 标记	节点说明	必要性	出现次数	数据类型	数据格式	样例	要求	备注
1	1	MessageHeaderDocument	消息头节点	M	1:1					
2	2	ID	消息 ID	M	1:1	AN		0000000001		
3	2	Name	消息名称	M	1:1	AN		CargoReceipt	CargoReceipt / WarehouseReceipt	
4	2	TypeCode	消息类型码	M	1:1	AN		740	引用 UN/EDIFACT 1001	
5	2	IssueDateTime	消息发生时间	M	1:1	D		2009-11-24T05:10:10	UTC 时间	
6	2	PurposeCode	消息功能码	M	1:1	AN		Creation	引用 MH-AF 0003	指明该份消息的业务状态
7	2	VersionID	消息版本号	M	1:1	AN		1		
8	2	ConversationID	消息会话号	O	0:1	AN		C01	指明一次业务操作的会话号	
9	2	SenderParty	发送方信息	M	1:n					
10	3	PrimaryID (schemeID)	发送方 ID(修饰符属性)	M	1:1	AN		BJSFMXH (T)	引用 MH-AF 0004	修饰符属性: 指明该 ID 所属体系。
11	2	RecipientParty	接收方信息	M	1:n					
12	3	PrimaryID (schemeID)	接收方 ID(修饰符属性)	M	1:1	AN			引用 MH-AF 0004	修饰符属性: 指明该 ID 所属体系。
13	2	BusinessHeaderDocument	业务数据头节点	M	1:1					
14	3	ID	运单号	M	1:1	T	nnn-n[8]	057-12345675		
15	3	SenderAssignedID	订舱号	O	0:1	T	t[. .15]	123456		

表C.1 (续)

序号	报文层	XML 标记	节点说明	必要性	出现次数	数据类型	数据格式	样例	要求	备注
16	3	IncludedHeaderNote	头信息备注	0	0:n					
17	4	ContentCode	内容编码	0	0:1	AN				
18	4	Content	内容	0	0:1	AN				
19	3	SignatoryConsignorAuthentication	发货人声明	0	0:1					
20	4	Signatory	签名	M	1:1	T	t[.. .20]	K. WILSON		
21	3	SignatoryCarrierAuthentication	承运人声明	M	1:1					
22	4	ActualDateTime	声明时间	M	1:1	D		2009-11-24T05:10:10		
23	4	Signatory	签名	M	1:1	T	t[.. .20]			
24	4	IssueAuthenticationLocation	声明地点	M	1:1					
25	5	Name	地点名称	M	1:1	T	t[.. .17] or a3	LHR		
26	1	MasterConsignment	主节点	M	1:1					
27	2	ID	运单号	M	1:1	AN	nnn- n[8]	999-56740865	完整运单号	
28	2	TypeCode	运单类型	M	1:1	AN		741	13-邮件单; 741-主运单; 703-分运单	

表C.1 (续)

序号	报文层	XML 标记	节点说明	必要性	出现次数	数据类型	数据格式	样例	要求	备注
29	2	IncludedTareGrossWeightMeasure unitCode="KGM"	确认的毛重	M	1:1	N	n[.. .7]p	126	引用 UNECE Rec. 20	unitCode (计量单位代码) 属性填写重量单位, 如 KGM
30	2	NetWeightMeasure unitCode="KGM"	净重	0	0:1	AN	n[.. .7]p	15		unitCode 属性填写重量单位, 如 KGM, 引用 UNECE Rec. 20
31	2	GrossVolumeMeasure unitCode="MTQ"	确认的体积	0	0:1	N	n[.. .9]p	0.4	引用 UNECE Rec. 20	unitCode 属性填写体积单位, 如 MTQ
32	2	ChargeableWeightMeasure unitCode="KGM"	确认的计费重量	0	0:1	N	n[.. .7]p	126	引用 UNECE Rec. 20	unitCode 属性填写重量单位, 如 KGM
33	2	TotalPieceQuantity	确认的件数	M	1:1	N	n[... 4]	60		
34	2	ConsignorParty	发货人部分	M	1:1					
35	3	PrimaryID schemeAgencyID="1"	发货人内部代码(包含代理代码)	0	0:1	AN		3345568	引用 UNEDIFACT 3055	
36	3	AdditionalID	发货人标准代码	0	0:1	AN		XZ875536		使用第三方标准的代码
37	3	Name	发货人名称	M	1:1	T	t[.. .35]	Fashion		
38	3	LegalID	发货人公司登记号	0	0:1	AN		ES87766		
39	3	AccountID	发货人账号	0	0:1	T	t[.. .14]	ABC94269		
40	3	PostalStructuredAddress	邮政地址	M	1:1					

表C.1 (续)

序号	报文层	XML 标记	节点说明	必要性	出现次数	数据类型	数据格式	样例	要求	备注
41	4	PostcodeCode	邮编	0	0:1	T	t[.. .9]	15006		
42	4	StreetName	街道名	0	0:1	T	t[.. .35]	11, ramon y Cajal		
43	4	CityName	城市名	M	1:1	T	t[.. .17]	La Coruna		
44	4	CountryID	国家代码	M	1:1	A	a2	ES	引用 ISO 3166	
45	4	CountryName	国家名称	0	0:1				引用 IATA Airline Coding Directory	
46	4	CountrySubDivisionName	地区名	0	0:1	AN		SPAIN		
47	4	PostOfficeBox	邮政信箱	0	0:1	T	t[.. .9]	QUEBEC		
48	4	CityID	城市代码	0	0:1	AN		XXXXXXXXXX		
49	4	CountrySubDivisionID	地区代码	0	0:1	AN		US NYC	UNECE Rec. 16	
50	3	DefinedTradeContact	联系方式	0	0:1					
51	4	PersonName	发货联系人姓名	0	0:1	AN		Bryan		
52	4	DepartmentName	部门	0	0:1	AN		Logistic		
53	4	DirectTelephoneCommunication	电话联系方式	0	0:1					
54	5	CompleteNumber	电话	0	0:1	AN	m[.. .25]	0034 (981) 55 47 33		
55	4	FaxCommunication	传真联系方式	0	0:1					

表C.1 (续)

序号	报文层	XML 标记	节点说明	必要性	出现次数	数据类型	数据格式	样例	要求	备注
56	5	CompleteNumber	传真号码	0	0:1	AN	m[. . .25]	0034 (981) 55 47 44		
57	4	URIEmailCommunication	邮箱联系方式	0	0:1					
58	5	URIID	邮箱地址	0	0:1	AN		fashion@es.com		
59	4	TelexCommunication	电报联系方式	0	0:1					
60	5	CompleteNumber	电报地址	0	0:1	AN		123456		
61	2	ConsigneeParty	收货人部分	0	0:1					
62	3	PrimaryID schemeAgencyID="1"	收货人内部代码(包含代理代码)	0	0:1	AN		12345678		
63	3	AdditionalID	收货人标准代码	0	0:1	AN		AD5632	引用 UNEDIFACT 3055	
64	3	Name	收货人姓名	M	1:1	T	t[. . .35]	MARKET		
65	3	LegalID	收货人公司登记号	0	0:1	AN		CN4588855		
66	3	AccountID	收货人账号	0	0:1	T	t[. . .14]			
67	3	PostalStructuredAddress	邮政地址	0	0:1					
68	4	PostcodeCode	邮编	0	0:1	T	t[. . .9]	H2Z 1V5		
69	4	StreetName	街道名	0	0:1	T	t[. . .35]	100, Rene-Levesque Blvd. West		

表C.1 (续)

序号	报文层	XML 标记	节点说明	必要性	出现次数	数据类型	数据格式	样例	要求	备注
70	4	CityName	城市名	M	1:1	T	t[.. .17]	Montreal		
71	4	CountryID	国家代码	M	1:1	A	a2	CA	引用 ISO 3166	
72	4	CountryName	国家	O	0:1				引用 IATA Airline Coding Directory	
73	4	CountrySubDivisionName	地区名	O	0:1	AN		Canada		
74	4	PostOfficeBox	邮政信箱	O	0:1	T	t[.. .9]	Quebec		
75	4	CityID	城市代码	O	0:1	AN				
76	4	CountrySubDivisionID	地区代码	O	0:1	AN		CA MTR	引用 UNECE Rec. 16	
77	3	DefinedTradeContact	联系方式	O	0:1					
78	4	PersonName	收货联系人姓名	O	0:1	AN		Dupont		
79	4	DepartmentName	部门	O	0:1	AN		Departement Achat		
80	4	DirectTelephoneCommunication	电话联系方式	O	0:1					
81	5	CompleteNumber	电话	O	0:1	AN	m[.. .25]	011 448 4050		
82	4	FaxCommunication	传真联系方式	O	0:1					
83	5	CompleteNumber	传真号码	O	0:1	AN	m[.. .25]	011 448 4055		
84	4	URIEmailCommunication	邮箱联系方式	O	0:1					
85	5	URIID	邮箱地址	O	0:1	AN		wildmarket@ca.net		

表C.1 (续)

序号	报文层	XML 标记	节点说明	必要性	出现次数	数据类型	数据格式	样例	要求	备注
86	4	TelexCommunication	电报联系方式	0	0:1					
87	5	CompleteNumber	电报地址	0	0:1	AN		XXXXXXXXKK		
88	2	OriginLocation	始发站信息	M	1:1					
89	3	ID	始发站	M	1:1	A				
90	3	Name	始发站描述	0	0:1	AN				
91	2	FinalDestinationLocation	最终目的站	M	1:1					
92	3	ID	目的站代码	M	1:1	A	aaa	PEK		
93	3	Name	目的站名称	0	0:1	AN				
94	2	SpecifiedLogisticsTransportMovement	运输信息节点	0	0:n					
95	3	StageCode	运输阶段代码	M	1:1	AN		Main-carriage	引用 MH-AF 0006	
96	3	ModeCode	运输方式代码	0	0:1	AN		4	引用 UNECE Rec. 19	
97	3	Mode	运输方式	0	0:1	A		AIR		
98	3	ID	航班号	0	0:1	AN	nnn(n)(a)	BA1234		运输方式唯一标识航班号或航线号等
99	3	SequenceNumeric	当前航段序号	0	0:1	A		1		序号
100	3	UsedLogisticsTransportMeans	运输方	0	0:1					
101	4	Name	承运人	0	0:1	AN	mm	BA		只空运有, IATA 航空公司标识
102	3	ArrivalEvent	到达事件节点	0	0:1					
103	4	ScheduledOccurrenceDateTime	计划到达时间	0	0:1	D		2009-12-10T05:10:10		

表C.1 (续)

序号	报文层	XML 标记	节点说明	必要性	出现次数	数据类型	数据格式	样例	要求	备注
104	4	OccurrenceArrivalLocation	到达地	0	0:1					
105	5	ID	计划到达地代码	0	0:1	AN	aaa	CA MTR	引用 UNECE Rec. 16	
106	5	Name	计划到达地名称	0	0:1	AN	an*** 17	Montreal		
107	5	TypeCode	计划到达地类型	0	0:1	AN		Airport	引用 MH-AF 0005	
108	3	DepartureEvent	出发事件节点	0	0:1					
109	4	ScheduledOccurrenceDateTime	计划起飞时间	0	0:1	D		2013-07-01T11:00:00+08:00		
110	4	OccurrenceArrivalLocation	出发地	0	0:1					
111	5	ID	计划出发地代码	0	0:1	AN	aaa	ES MADX	引用 UNECE Rec. 16	
112	5	Name	计划出发地名称	0	0:1	AN	an*** 17	Madrid		
113	5	TypeCode	计划出发地类型	0	0:1	AN		Airport	引用 MH-AF 0005	
114	2	UtilizedLogisticsTransportEquipment	集装箱节点	0	0:n					
115	3	ID	集装箱号码	0	0:1	AN				如车辆登记号码
116	3	CharacteristicCode	集装箱类型	0	0:1	AN				集装箱和车辆类型, 如海运则需包括类型和尺寸
117	3	Characteristic	集装箱尺寸	0	0:1	AN				
118	3	AffixedLogisticsSeal	封条信息节点	0	0:1					
119	4	ID	封条号	0	0:1	AN				

表C.1 (续)

序号	报文层	XML 标记	节点说明	必要性	出现次数	数据类型	数据格式	样例	要求	备注
120	2	HandlingSPHInstructions	特殊处理信息节点	0	0:n					
121	3	Description	特殊处理描述	M	1:1	AN		活体动物		
122	3	DescriptionCode	特殊处理代码	M	1:1	AN	a3	AVI		
123	2	HandlingSSRInstructions	特殊服务请求节点	0	0:1					
124	3	Description	特殊服务请求描述	M	1:1	T	t[. . .65]	温度保持 5 摄氏度		
125	3	DescriptionCode	特殊服务请求代码	M	1:1	AN				
126	2	HandlingOSIInstructions	其他服务信息节点	0	0:1					
127	3	Description	其他服务描述	M	1:1	T	t[. . .65]	EXTRA CHARGE DUE TO SPECIAL HANDLING REQUIREMENTS		
128	3	DescriptionCode	其他服务描述代码	M	1:1	AN				
129	2	IncludedCustomsNote	海关节点	0	0:1					
130	3	ContentCode	海关信息代码	M	1:1	A	a2	M	引用 CodeList:CIMP 1.100	
131	3	Content	海关信息内容	M	1:1	AN	t[...35]	Movement Reference Number:1389		
132	3	SubjectCode	进出口标识	M	1:1	A	a3	IMP	引用 MH-AF 0002	
133	3	CountryID	国家代码	M	1:1	A	a2	US		
134	2	AssociatedReferenceDocument	随附文件（其他交付文件）	0	0:n					

表C.1 (续)

序号	报文层	XML 标记	节点说明	必要性	出现次数	数据类型	数据格式	样例	要求	备注
135	3	ID	文件编码	M	1:1	AN		057FRA12345678		
136	3	IssueDateTime	文件签发日期	O	0:1	D		2009-11-09T05:10:10		
137	3	TypeCode	文件类型	M	1:1	AN		740	引用 UN/EDIFACT 1001	
138	3	Name	文件名称	O	0:1	AN		AirWaybill		
139	3	CopyIndicator	文件用途	O	0:1	AN		TRUE		默认为原创, 参考需要注明
140	2	IncludedMasterConsignmentItem	货物信息	O	0:n					
141	3	SequenceNumeric	序号	M	1:1	AN	n[. . 2]	1		有多个 IncludedMasterConsignmentItem 时的序号
142	3	TypeCode listAgencyID="1"	商品代码	O	1:1	AN		FISH		
143	3	GrossWeightMeasure unitCode="KGM"	毛重	O	1:1	N	n[. . 7]p	126	引用 UNECE Rec. 20	unitCode 属性填写重量单位, 如 KGM
144	3	GrossVolumeMeasure unitCode="MTQ"	体积	O	1:1	N	n[. . 9]p	0.4	引用 UNECE Rec. 20	unitCode 属性填写体积单位, 如 MTQ
145	3	PieceQuantity	件数	O	1:1	N	n[. . 4]	7		
146	3	TareWeightMeasure unitCode="KGM"	包装重量	O	1:1	N		4.5		unitCode 属性填写重量单位, 如 KGM, 引用 UNECE Rec. 20
147	3	VolumetricFactor	体积换算因子	O	0:1	AN				如果体积有确定值, 此项留空
148	3	NatureIdentificationTransportCargo	货物自然属性	M	1:1					

表C.1 (续)

序号	报文层	XML 标记	节点说明	必要性	出现次数	数据类型	数据格式	样例	要求	备注
149	4	Identification	货物描述	M	1:1	T	t[.. .20]	T00TH		
150	3	TransportLogisticsPackage	包装	O	0:1					
151	4	ItemQuantity	包装数量	O	0:1	N		7		
152	4	TypeCode	包装种类代码	M	1:1	AN				
153	4	LinearSpatialDimension	尺寸信息节点	O	0:1					
154	5	Description	尺寸是否可用	O	0:1	AN		TRUE		true/false
155	5	WidthMeasure unitCode="CMT"	宽	O	0:1	N	n[.. .5]	80	引用 UNECE Rec. 20	unitCode 属性填写长度单位, 如 CMT
156	5	LengthMeasure unitCode="CMT"	长	O	0:1	N	n[.. .5]	100	引用 UNECE Rec. 20	unitCode 属性填写长度单位, 如 CMT
157	5	HeightMeasure unitCode="CMT"	高	O	0:1	N	n[.. .5]	50	引用 UNECE Rec. 20	unitCode 属性填写长度单位, 如 CMT
158	3	ApplicableFreightRateServiceCharge	运价相关	O	0:1					
159	4	ChargeableWeightMeasure unitCode="KGM"	计费重量	M	1:1	N	n[.. .7]p	126	引用 UNECE Rec. 20	unitCode 属性填写重量单位, 如 KGM

附 录 D
(资料性附录)
收运确认单报文示例

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rsm:CargoReceipt xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:rsm="CargoReceipt"
  xmlns:ccts="urn:un:unece:uncefact:documentation:standard:CoreComponentsTechnicalSpecification:2"
  xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:standard:UnqualifiedDataType:8"
  xmlns:ram="iata:datamodel:3"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <rsm:MessageHeaderDocument>
    <ram:ID>0000000001</ram:ID>
    <ram:Name>CargoReceipt</ram:Name>
    <ram:TypeCode>740</ram:TypeCode>
    <ram:IssueDateTime>2014-10-20T05:10:10</ram:IssueDateTime>
    <ram:PurposeCode>Creation</ram:PurposeCode>
    <ram:VersionID>1</ram:VersionID>
    <ram:ConversationID>C01</ram:ConversationID>
    <ram:SenderParty>
      <ram:PrimaryID schemeID="1">CTUFDXH</ram:PrimaryID>
    </ram:SenderParty>
    <ram:RecipientParty>
      <ram:PrimaryID schemeID="1">CTUFMXH</ram:PrimaryID>
    </ram:RecipientParty>
  </rsm:MessageHeaderDocument>
  <rsm:BusinessHeaderDocument>
    <ram:ID>999-56740865</ram:ID>
    <ram:SenderAssignedID>123456</ram:SenderAssignedID>
    <ram:IncludedHeaderNote>
      <ram:ContentCode>XXXXXXXXXX</ram:ContentCode>
      <ram:Content>XXXXXXXXXX</ram:Content>
    </ram:IncludedHeaderNote>
    <ram:SignatoryConsignorAuthentication>
      <ram:Signatory>K. WILSON</ram:Signatory>
    </ram:SignatoryConsignorAuthentication>
    <ram:SignatoryCarrierAuthentication>
      <ram:ActualDateTime>2002-07-01T05:10:10</ram:ActualDateTime>
      <ram:Signatory>J. GREEN</ram:Signatory>
      <ram:IssueAuthenticationLocation>
        <ram:Name>LHR</ram:Name>
      </ram:IssueAuthenticationLocation>
    </ram:SignatoryCarrierAuthentication>
  </rsm:BusinessHeaderDocument>
</rsm:CargoReceipt>
```

```

    </ram:SignatoryCarrierAuthentication>
  </rsm:BusinessHeaderDocument>
</rsm:MessageHeaderDocument>
<rsm:MasterConsignment>
  <ram:ID>999-56740865</ram:ID>
  <ram:TypeCode>741</ram:TypeCode>
  <ram:IncludedTareGrossWeightMeasure unitCode="KGM">126</ram:IncludedTareGrossWeightMeasure>
  <ram:NetWeightMeasure unitCode="KGM">15</ram:NetWeightMeasure>
  <ram:GrossVolumeMeasure unitCode="MTQ">10</ram:GrossVolumeMeasure>
  <ram:ChargeableWeightMeasure unitCode="KGM">106</ram:ChargeableWeightMeasure>
  <ram:TotalPieceQuantity>23</ram:TotalPieceQuantity>
  <ram:ConsignorParty>
    <ram:PrimaryID schemeAgencyID="1">3345568</ram:PrimaryID>
    <ram:AdditionalID>XZ875536</ram:AdditionalID>
    <ram:Name>Fashion</ram:Name>
    <ram:LegalID>ES87766</ram:LegalID>
    <ram:AccountID>ABC94269</ram:AccountID>
    <ram:PostalStructuredAddress>
      <ram:PostcodeCode>15006</ram:PostcodeCode>
      <ram:StreetName>11, ramon y Cajal</ram:StreetName>
      <ram:CityName>La Coruna</ram:CityName>
      <ram:CountryID>ES</ram:CountryID>
      <ram:CountryName>SPAIN</ram:CountryName>
      <ram:CountrySubDivisionName>XXXXXXXXXX</ram:CountrySubDivisionName>
      <ram:PostOfficeBox>XXXXXXXXXX</ram:PostOfficeBox>
      <ram:CityID>XXXXXXXXXX</ram:CityID>
      <ram:CountrySubDivisionID>XXXXXXXXXX</ram:CountrySubDivisionID>
    </ram:PostalStructuredAddress>
    <ram:DefinedTradeContact>
      <ram:PersonName>Garcia</ram:PersonName>
      <ram:DepartmentName>XXXXXXXXXX</ram:DepartmentName>
      <ram:DirectTelephoneCommunication>
        <ram:CompleteNumber>0034 (981) 55 47 33</ram:CompleteNumber>
      </ram:DirectTelephoneCommunication>
      <ram:FaxCommunication>
        <ram:CompleteNumber>0034 (981) 55 47 44</ram:CompleteNumber>
      </ram:FaxCommunication>
      <ram:URIEmailCommunication>
        <ram:URIID>fashion@es.com</ram:URIID>
      </ram:URIEmailCommunication>
      <ram:TelexCommunication>
        <ram:CompleteNumber>123456</ram:CompleteNumber>
      </ram:TelexCommunication>
    </ram:DefinedTradeContact>
  </ram:ConsignorParty>
</rsm:MasterConsignment>

```

```

    </ram:DefinedTradeContact>
  </ram:ConsignorParty>
  <ram:ConsigneeParty>
    <ram:PrimaryID schemeAgencyID="1">12345678</ram:PrimaryID>
    <ram:AdditionalID>AD5632</ram:AdditionalID>
    <ram:Name>MARKET</ram:Name>
    <ram:LegalID>CN4588855</ram:LegalID>
    <ram:AccountID>XXXXXXXXXX</ram:AccountID>
    <ram:PostalStructuredAddress>
      <ram:PostcodeCode>H2Z 1V5</ram:PostcodeCode>
      <ram:StreetName>100, Rene-Levesque Blvd. West</ram:StreetName>
      <ram:CityName>Montreal</ram:CityName>
      <ram:CountryID>CA</ram:CountryID>
      <ram:CountryName>XXXXXXXXXX</ram:CountryName>
      <ram:CountrySubDivisionName>Canada</ram:CountrySubDivisionName>
      <ram:PostOfficeBox>Quebec</ram:PostOfficeBox>
      <ram:CityID>XXXXXXXXXX</ram:CityID>
      <ram:CountrySubDivisionID>CA MTR</ram:CountrySubDivisionID>
    </ram:PostalStructuredAddress>
    <ram:DefinedTradeContact>
      <ram:PersonName>Dupont</ram:PersonName>
      <ram:DepartmentName>Departement Achat</ram:DepartmentName>
      <ram:DirectTelephoneCommunication>
        <ram:CompleteNumber>011 448 4050</ram:CompleteNumber>
      </ram:DirectTelephoneCommunication>
      <ram:FaxCommunication>
        <ram:CompleteNumber>011 448 4055</ram:CompleteNumber>
      </ram:FaxCommunication>
      <ram:URIEmailCommunication>
        <ram:URIID>bbb@163.com</ram:URIID>
      </ram:URIEmailCommunication>
      <ram:TelexCommunication>
        <ram:CompleteNumber>XXXHHHHKK</ram:CompleteNumber>
      </ram:TelexCommunication>
    </ram:DefinedTradeContact>
  </ram:ConsigneeParty>
  <ram:AssociatedParty>
    <ram:PrimaryID schemeAgencyID="1">XXXXXXXXXX</ram:PrimaryID>
    <ram:AdditionalID>XXXXXXXXXX</ram:AdditionalID>
    <ram:Name>XXXXXXXXXX</ram:Name>
    <ram:LegalID>XXXXXXXXXX</ram:LegalID>
    <ram:AdditionalID>XXXXXXXXXX</ram:AdditionalID>
    <ram:RoleCode>XXXXXXXXXX</ram:RoleCode>

```

```

<ram:Role>XXXXXXXXXX</ram:Role>
<ram:PostalStructuredAddress>
  <ram:PostcodeCode>XXXXXXXXXX</ram:PostcodeCode>
  <ram:StreetName>XXXXXXXXXX</ram:StreetName>
  <ram:CityName>XXXXXXXXXX</ram:CityName>
  <ram:CountryID>XXXXXXXXXX</ram:CountryID>
  <ram:CountryName>XXXXXXXXXX</ram:CountryName>
  <ram:CountrySubDivisionName>XXXXXXXXXX</ram:CountrySubDivisionName>
  <ram:PostOfficeBox>XXXXXXXXXX</ram:PostOfficeBox>
  <ram:CityID>XXXXXXXXXX</ram:CityID>
  <ram:CountrySubDivisionID>XXXXXXXXXX</ram:CountrySubDivisionID>
  <ram:SpecifiedAddressLocation>
    <ram:ID>XXXXXXXXXX</ram:ID>
    <ram:Name>XXXXXXXXXX</ram:Name>
    <ram:TypeCode>XXXXXXXXXX</ram:TypeCode>
  </ram:SpecifiedAddressLocation>
</ram:PostalStructuredAddress>
<ram:DefinedTradeContact>
  <ram:PersonName>XXXXXXXXXX</ram:PersonName>
  <ram:DepartmentName>XXXXXXXXXX</ram:DepartmentName>
  <ram:DirectTelephoneCommunication>
    <ram:CompleteNumber>XXXXXXXXXX</ram:CompleteNumber>
  </ram:DirectTelephoneCommunication>
  <ram:FaxCommunication>
    <ram:CompleteNumber>XXXXXXXXXX</ram:CompleteNumber>
  </ram:FaxCommunication>
  <ram:URIEmailCommunication>
    <ram:URIID>XXXXXXXXXX</ram:URIID>
  </ram:URIEmailCommunication>
  <ram:TelexCommunication>
    <ram:CompleteNumber>XXXXXXXXXX</ram:CompleteNumber>
  </ram:TelexCommunication>
</ram:DefinedTradeContact>
</ram:AssociatedParty>
<ram:OriginLocation>
  <ram:ID>LCG</ram:ID>
  <ram:Name>XXXXXXXXXX</ram:Name>
</ram:OriginLocation>
<ram:FinalDestinationLocation>
  <ram:ID>YMQ</ram:ID>
  <ram:Name>XXXXXXXXXX</ram:Name>
</ram:FinalDestinationLocation>
<ram:SpecifiedLogisticsTransportMovement>

```

```

<ram:StageCode>Main-carriage</ram:StageCode>
<ram:ModeCode>4</ram:ModeCode>
<ram:Mode>AIR</ram:Mode>
<ram:ID>BA1234</ram:ID>
<ram:SequenceNumeric>1</ram:SequenceNumeric>
<ram:UsedLogisticsTransportMeans>
  <ram:Name>BA</ram:Name>
</ram:UsedLogisticsTransportMeans>
<ram:ArrivalEvent>
  <ram:ScheduledOccurrenceDateTime>2014-10-22T05:10:10</ram:ScheduledOccurrenceDateTime>
  <ram:OccurrenceArrivalLocation>
    <ram:ID>CA MTR</ram:ID>
    <ram:Name>Montreal</ram:Name>
    <ram:TypeCode>Airport</ram:TypeCode>
  </ram:OccurrenceArrivalLocation>
</ram:ArrivalEvent>
<ram:DepartureEvent>
  <ram:ScheduledOccurrenceDateTime>2014-10-21T05:10:10</ram:ScheduledOccurrenceDateTime>
  <ram:OccurrenceDepartureLocation>
    <ram:ID>ES MADX</ram:ID>
    <ram:Name>Madrid</ram:Name>
    <ram:TypeCode>Airport</ram:TypeCode>
  </ram:OccurrenceDepartureLocation>
</ram:DepartureEvent>
</ram:SpecifiedLogisticsTransportMovement>
<ram:UtilizedLogisticsTransportEquipment>
  <ram:ID>XXXXXXXXXX</ram:ID>
  <ram:CharacteristicCode>XXXXXXXXXX</ram:CharacteristicCode>
  <ram:Characteristic>XXXXXXXXXX</ram:Characteristic>
  <ram:AffixedLogisticsSeal>
    <ram:ID>XXXXXXXXXX</ram:ID>
  </ram:AffixedLogisticsSeal>
</ram:UtilizedLogisticsTransportEquipment>
<ram:HandlingSPHInstructions>
  <ram:Description>活体动物</ram:Description>
  <ram:DescriptionCode>AVI</ram:DescriptionCode>
</ram:HandlingSPHInstructions>
<ram:HandlingSSRInstructions>
  <ram:Description>XXXXXXXXXX</ram:Description>
  <ram:DescriptionCode>XXXXXXXXXX</ram:DescriptionCode>
</ram:HandlingSSRInstructions>
<ram:HandlingOSIInstructions>
  <ram:Description>EXTRA CHARGE DUE TO SPECIAL HANDLING REQUIREMENTS</ram:Description>

```

```

    <ram:DescriptionCode>XXXXXXXXXX</ram:DescriptionCode>
  </ram:HandlingOSIInstructions>
  <ram:IncludedCustomsNote>
    <ram:ContentCode>M</ram:ContentCode>
    <ram:Content>Movement Reference Number:1389</ram:Content>
    <ram:SubjectCode>IMP</ram:SubjectCode>
    <ram:CountryID>US</ram:CountryID>
  </ram:IncludedCustomsNote>
  <ram:AssociatedReferenceDocument>
    <ram:ID>057FRA12345678</ram:ID>
    <ram:IssueDateTime>2014-10-20T03:10:10</ram:IssueDateTime>
    <ram:TypeCode>740</ram:TypeCode>
    <ram:Name>AirWaybill</ram:Name>
    <ram:CopyIndicator>XXXXXXXXXX</ram:CopyIndicator>
  </ram:AssociatedReferenceDocument>
  <ram:IncludedMasterConsignmentItem>
    <ram:SequenceNumeric>1</ram:SequenceNumeric>
    <ram:TypeCode listAgencyID="1">FISH</ram:TypeCode listAgencyID="1">
    <ram:GrossWeightMeasure unitCode="KGM">126</ram:GrossWeightMeasure>
    <ram:GrossVolumeMeasure unitCode="MTQ">10</ram:GrossVolumeMeasure>
    <ram:TotalChargeAmount currencyID="RMB">312</ram:TotalChargeAmount currencyID="RMB">
    <ram:PieceQuantity>23</ram:PieceQuantity>
    <ram:TareWeightMeasure unitCode="KGM">4.5</ram:TareWeightMeasure unitCode="KGM">
    <ram:VolumetricFactor>XXXXXXXXXX</ram:VolumetricFactor>
    <ram:NatureIdentificationTransportCargo>
      <ram:Identification>TOOTH</ram:Identification>
    </ram:NatureIdentificationTransportCargo>
    <ram:TransportLogisticsPackage>
      <ram:ItemQuantity>23</ram:ItemQuantity>
      <ram:TypeCode>XXXXXXXXXX</ram:TypeCode>
      <ram:LinearSpatialDimension>
        <ram:Description>TRUE</ram:Description>
        <ram:WidthMeasure unitCode="CMT">80</ram:WidthMeasure>
        <ram:LengthMeasure unitCode="CMT">100</ram:LengthMeasure>
        <ram:HeightMeasure unitCode="CMT">50</ram:HeightMeasure>
      </ram:LinearSpatialDimension>
    </ram:TransportLogisticsPackage>
    <ram:ApplicableFreightRateServiceCharge>
      <ram:ChargeableWeightMeasure unitCode="KGM">126</ram:ChargeableWeightMeasure unitCode="KGM">
    </ram:ApplicableFreightRateServiceCharge>
  </ram:IncludedMasterConsignmentItem>
</rsm:MasterConsignment>
</rsm:CargoReceipt>

```