

中华人民共和国民用航空行业标准

MH/T 0059.2—2015

航空货运电子数据规范 第2部分：航空货邮舱单电子数据

Specification for electronic data of air freight—
Part 2: Flight freight manifest electronic data

2015 – 12 – 31 发布

2016 – 04 – 01 实施

中国民用航空局 发布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 电子数据说明 1

3 应用规范 1

4 报文规范 1

附录 A（规范性附录） 航空货邮舱单 XML 报文结构..... 3

附录 B（资料性附录） 国际货邮舱单报文示例..... 14

附录 C（规范性附录） 平文本 XML 报文结构..... 25

附录 D（资料性附录） 平文本报文示例..... 38

附录 E（资料性附录） 国内货邮舱单报文示例..... 39

前 言

MH/T 0059-2015分为四个部分：

- 第 1 部分：航空货物交运信息电子数据；
- 第 2 部分：航空货邮舱单电子数据；
- 第 3 部分：航空货运主单及分单电子数据；
- 第 4 部分：报载装卸电子数据。

本部分为 MH/T 0059-2015 的第 2 部分。

本部分按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本部分由中国民用航空局人事教育司提出。

本部分由中国民用航空局航空器适航审定司批准立项。

本部分由中国民航科学技术研究院归口。

本部分起草单位：中国民航信息网络股份有限公司。

本部分起草人：李爱国、马昕、吴家宏、杜伟军、刘伟、王强富、梁瑛、王斌、林四海。

航空货运电子数据规范

第2部分：航空货邮舱单电子数据

1 范围

MH/T 0059的本部分规定了航空货邮舱单业务中的电子数据说明、应用规范、报文规范等内容。
本部分适用于航空货邮舱单电子数据信息交换。

2 电子数据说明

- 2.1 航空货邮舱单电子数据交换主要涉及在承运人及其地面代理之间进行航班承运信息的电子数据交换。
- 2.2 航空货邮舱单电子数据应满足航空货运各参与方的数据要求。
- 2.3 承运人应获取其所有航班航段的货邮舱单电子数据。
- 2.4 地面代理传输货邮舱单电子数据应纳入承运人与地面代理委托协议的基本内容。
- 2.5 地面代理（装机站）应将国内航段实际承运货邮的电子数据发送给承运人及其地面代理（卸机站）和承运人。
- 2.6 主要信息内容项应包括：航班，航段，飞机号，运单号，货物始发站，货物目的站，分批、分装的件数，分批、分装的重量，总件数，备注。
- 2.7 航空货邮舱单电子数据应分航段、分货邮、分集装箱散货组织数据。

3 应用规范

- 3.1 航空货邮舱单电子数据应在航班离岗后30分钟内，由地面代理（装机站）发送给承运人及其地面代理（卸机站）。
- 3.2 航空货邮舱单电子数据宜在航班离港后，下站落地前发送。
- 3.3 航空货邮舱单电子数据若有修改可多次发送，使用方应以最后版本为准。
- 3.4 没有装载货邮的航段应发送空白内容的航空货邮舱单电子数据。
- 3.5 货邮舱单电子数据中，航班日期（时间）应为出港航站的本地日期（时间）。
- 3.6 航班货邮舱单电子数据应包含全部航空货运主单中特货代码。

4 报文规范

4.1 国际航空货邮舱单

4.1.1 XML 格式报文

4.1.1.1 报文结构说明

见附录A。

4.1.1.2 报文示例

参见附录B。

4.1.2 平文本格式报文

4.1.2.1 报文结构说明

见附录C。

4.1.2.2 报文示例

参见附录D。

4.2 国内航空货邮舱单

4.2.1 XML 格式报文

见附录A。

4.2.2 报文示例

参见附录E。

МН

附 录 A
(规范性附录)
航空货邮舱单 XML 报文结构

表A.1中的栏目说明如下:

- 序号: XML 元素在报文结构中的序号;
 - 报文层: XML 元素所属层级;
 - XML 标记: XML 元素名称;
 - 组成说明: XML 元素的描述说明;
 - 必要性: XML 元素在报文结构中的必要性: M-必要, O-可选, C-有条件(满足某些条件时必填);
 - 出现次数: XML 元素在报文结构中能够出现的次数: 英文冒号前的数字表示最小出现次数, 英文冒号后的数字表示最多出现次数, n 表示不限次数;
 - 数据类型: XML 元素的数据类型: N-数字, A-英文字母, AN-英文字母和数字的组合, D-日期或时间, T-中英文字符、数字、连字符(-)、英文句号(.)及空格的组合;
 - 数据格式: XML 元素的数据格式, 其中:
 - a3 或 aaa 表示填写 3 位英文字母;
 - [N] 表示填写字符长度为 N 位;
 - a[N] 表示填写 N 位英文字母;
 - [...N] 表示填写字符长度不超过 N 位;
 - [M...N] 表示填写字符长度不少于 M 位, 不超过 N 位;
 - n[...12]p 表示填写字符长度不超过 12 位, 且可能包含小数点;
 - 样例: XML 元素的报文样例;
 - 要求: XML 元素的填制要求, 引用或参考的数据标准;
- 备注: XML元素的备注说明。

表A.1 航空货邮舱单XML报文结构

序号	报文层	XML 标记	组成说明	必要性	出现次数	数据类型	数据格式	样例	要求	备注
1	1	MessageHeaderDocument	报文头	M	1:1					
2	2	ID	消息 ID	M	1:1	AN		0000000001		
3	2	Name	消息名称	M	1:1	AN				固定填写:FlightManifest
4	2	TypeCode	消息类型码	M	1:1	AN	aaa	785	UN/EDIFACT 1001	
5	2	IssueDateTime	消息发生时间	M	1:1	D		2009-11-24T05:10:10		UTC 时间
6	2	PurposeCode	消息功能码	M	1:1	AN		Creation	引用: MH-AF 0003	指明该份消息的业务状态
7	2	VersionID	消息版本号	M	1:1	AN		1		
8	2	ConversationID	消息会话号	O	0:1	AN		C01		指明一次业务操作的会话号
9	2	SenderParty	发送方信息	M	1:n					
10	3	PrimaryID	发送方 ID (修饰符属性)	M	1:1	AN		BJSFMXH (T)	引用: MH-AF 0004	修饰符属性: 指明该 ID 所属体系。
11	2	RecipientParty	接收方信息	M	1:n					
12	3	PrimaryID	接收方 ID (修饰符属性)	M	1:1	AN			引用: MH-AF 0004	修饰符属性: 指明该 ID 所属体系。

表A.1 (续)

序号	报 文 层	XML 标记	组成说明	必 要 性	出 现 次 数	数 据 类 型	数据格式	样例	要求	备注
13	1	BusinessHeaderDocument	舱单头	M	1:1					
14	2	ID	舱单标识	M	1:1	AN		BA123420100507LHR		承运人代码+航班号+航班日期+出发航站代码
15	2	IncludedHeaderNote	舱单头备注	0	0:n					
16	3	ContentCode	备注代码	0	1:1	AN				
17	3	Content	舱单备注	0	0:1	T				舱单级备注
18	1	LogisticsTransportMovement	运输工具信息	M	1:1					
19	2	StageCode	阶段代码	M	1:1	T		Main-Carriage	引用: MH-AF 0006	
20	2	ModeCode	运输工具模式代码	M	1:1	AN		4	UNECE Rec. 19	
21	2	Mode	运输工具模式名称	0	0:1	A		AIR TRANSPORT	UNECE Rec. 19	
22	2	ID	运输工具班次 ID	M	1:1	AN		BA1234		
23	2	SequenceNumeric	运输序号	M	1:1	N		1		舱单默认填写“1”
24	2	TotalGrossWeightMeasure	舱单货物总重	0	0:1	N	n[...7]p	3245.4		

表A.1 (续)

序号	报 文 层	XML 标记	组成说明	必 要 性	出 现 次 数	数 据 类 型	数据格式	样 例	要 求	备 注
25	2	TotalGrossVolumeMeasure	舱单货物总体积	0	0:1	N				
26	2	TotalPackageQuantity	舱单总包装件数	0	0:1	N		100		
27	2	TotalPieceQuantity	舱单总件数	0	0:1	N		20		
28	2	MasterResponsibleTransportPerson	运输工具主责任人	0	0:1					
29	3	Name	机长姓名	0	0:1	AN		Williams		
30	2	UsedLogisticsTransportMeans	运输工具 ID	0	0:1					
31	3	Name	飞机号	0	0:1	T	t[...10]	B1365		
32	3	RegistrationCountry	注册国家							
33	4	ID	国家 ID	0	0:1	A		CN	ISO 3166-1	
34	2	DepartureEvent	出发信息	M	1:1					
35	3	DepartureOccurrenceDateTime	出发时间	M	1:1	D		2010-07-01T05:10:10		
36	3	DepartureDateTimeTypeCode	时间类型	M	1:1	A		Scheduled Time	CodeList:CIMP1.51	
37	3	OccurrenceDepartureLocation	出发站信息	M	1:1					
38	4	ID	始发站代码	M	1:1	A	aaa	CAN	UNTD:3335	
39	4	Name	始发站名称	0	0:1	A		广州白云机场		

表A.1 (续)

序号	报 文 层	XML 标记	组成说明	必 要 性	出 现 次 数	数 据 类 型	数据格式	样例	要求	备注
40	4	TypeCode	始发站类型	M	1:1	A		Airport	引用: MH-AF 0005	
41	2	IncludedCustomsNote	海关节点	0	0:n					
42	3	ContentCode	海关信息代 码	0	0:1	A	a2	M	CodeList:CIMP 1.100	
43	3	Content	海关信息内 容	M	1:1	AN	t[...35]	Movement Reference Number:1389		
44	3	SubjectCode	舱单类型	0	0:1	A	a3	IMP	引用: MH-AF 0002	
45	3	CountryID	国家代码	0	0:1	A	a2	US		
46	2	RelatedConsignmentCustomsProcedure		0	0:1					
47	3	GoodsStatusCode	货物原产地 代码	0	0:1	AN	M[...2]	T2		原产地
48	1	ArrivalEvent	到达站信息	M	1:n					
49	2	ArrivalOccurrenceDateTime	到达时间	0	0:1	D		2002-07-01T05:10:10		
50	2	ArrivalDateTimeTypeCode	时间类型	0	0:1	A		Scheduled Time	CodeList:CIMP1.51	
51	2	DepartureOccurrenceDateTime	出发时间	0	0:1	D		2002-07-01T05:40:10		
52	2	DepartureDateTimeTypeCode	时间类型	0	0:1	A		Scheduled Time	CodeList:CIMP1.51	
53	2	OccurrenceArrivalLocation	到达站	M	1:1					

表A.1 (续)

序号	报 文 层	XML 标记	组成说明	必 要 性	出 现 次 数	数 据 类 型	数据格式	样 例	要 求	备 注
54	3	ID	到达站代码	M	1:1	A	aaa	LAX	UNTD:3335	
55	3	Name	到达站名称	O	0:1	A		Los Angeles International Airport		
56	3	TypeCode	到达站类型	M	1:1	A		Airport	引用: MH-AF 0005	
57	3	FirstArrivalCountryID	第一到达站 国家代码	O	0:1	A	a2	US		
58	2	AssociatedTransportCargo	货物信息	M	1:n					
59	3	TypeCode	装载类型	M	1:1	T		ULD		ULD/BLK/NIL;ULD:60-84 行 有效;BLK:60-84 行无效
60	3	UtilizedUnitLoadTransportEquipment	ULD 信息	O	0:n					
61	4	ID	ULD 号	M	1:1	AN	mnn(n)	2341		
62	4	GrossWeightMeasure	ULD 货物毛重	O	0:1	N		2300		
63	4	GrossVolumeMeasure	ULD 货物体积	O	0:1	N		100		
64	4	PieceQuantity	ULD 货物件数	O	0:1	N		600		
65	4	BuildTypeCode	最小外包装 件数	O	0:1	N		1500		
66	4	CharacteristicCode	ULD 类型	M	1:1	AN	amm	AKE		引用 IATA ULD 技术手册
67	4	UsedCapacityCode	ULD 可用体积 代码	O	0:1	N	n	1	CodeList: CIMP1.20	

表A.1 (续)

序号	报 文 层	XML 标记	组成说明	必 要 性	出 现 次 数	数 据 类 型	数据格式	样例	要求	备注
68	4	OperationalStatusCode	ULD 装载指示	0	0:1	A	a	L	CodeList: CIMP1.47	ULD 高度或者装载限制代码
69	4	LoadingRemark	备注	0	0:1	AN	t[...53]			
70	4	PositioningEvent	ULD 航班装载 位置	0	0:1					
71	5	OccurrencePositioningLocation	ULD 航班装载 位置	0	0:1					
72	6	ID	ULD 航班装载 位置	0	0:1	AN		P21		
73	4	OperatingParty	ULD 公司	M	1:1					
74	5	PrimaryID	ULD 公司代码	M	1:1	AN	mm	CA		
75	4	OnCarriageTransportMovement	ULD 联程信息	0	0:1					
76	5	ID	二程订舱航 班号	M	1:1	AN		795		
77	5	CarrierParty	承运人							
78	6	PrimaryID	二程订舱承 运人	M	1:1	AN		SQ		
79	5	OnCarriageEvent		0	0:1					
80	6	DepartureOccurrenceDateTime	订舱航班出 发时间	M	1:1	D		2010-07-01T05:12:00		

表A.1 (续)

序号	报 文 层	XML 标记	组成说明	必 要 性	出 现 次 数	数 据 类 型	数据格式	样 例	要 求	备 注
81	6	DepartureDateTimeTypeCode	时间类型	M	1:1	A		Scheduled time		CodeList: CIMP1.51
82	5	ArrivalDestinationEvent	到达站信息	0	0:1					
83	6	OccurrenceDestinationLocation	到达站信息	0	0:1					
84	7	ID	计划到达站 代码	M	1:1	AN		LAX		
85	3	IncludedMasterConsignment	货物信息	0	0:n					
86	4	GrossWeightMeasure	装载毛重	M	1:1	N	n[...7]p	300		
87	4	GrossVolumeMeasure	装载体积	0	0:1	N		10		
88	4	DensityGroupCode	密度代码	0	0:1	N	n[...2]	9		指示货物大致密度的代码
89	4	PackageQuantity	最小外包装 件数	0	0:1	N	n[...5]	200		
90	4	TotalPieceQuantity	总件数	M	1:1	N	n[...4]	100		
91	4	SummaryDescription	货物品名	M	1:1			CATS		
92	4	TransportSplitDescription	分批分装代 码	M	1:1	AN	a	P	引用: MH-AF 0008	
93	4	MovementPriorityCode	优先级	0	0:1	A		H	引用: MH-AF 0009	
94	4	TransportContractDocument	运单信息	M	1:1					
95	5	ID	运单号	M	1:1	T	nnn-n[8]	057-12345675		

表A.1 (续)

序号	报 文 层	XML 标记	组成说明	必 要 性	出 现 次 数	数 据 类 型	数据格式	样例	要求	备注
96	5	TypeCode	运单类型	M	1:1	AN		741	引用: MH-AF 0007	
97	4	OriginLocation	始发站	M	1:1					
98	5	ID	始发站代码	M	1:1	A	aaa	PEK		
99	5	Name	始发站名称	O	0:1	AN		北京首都机场		
100	4	FinalDestinationLocation	目的站	M	1:1					
101	5	ID	目的站代码	M	1:1	A	aaa	CAN		
102	5	Name	目的站名称	O	0:1	AN		广州白云机场		
103	4	HandlingSPHInstructions	特殊处理	O	0:n					
104	5	Description	描述	O	0:1	AN		活体动物		
105	5	DescriptionCode	代码	M	1:1	A	a3	AVI		
106	4	HandlingSSRInstructions	特殊服务请求	O	0:n					
107	5	Description	描述	M	1:1	T	t[...65]	温度保持 5 摄氏度		
108	5	DescriptionCode	代码	O	0:1	AN				
109	4	IncludedCustomsNote	海关监管信息	O	0:n					
110	5	ContentCode	信息标识	O	0:1	A	a2	M	CodeList: CIMP 1.100	
111	5	Content	信息内容	M	1:1	T		MRN:9870		
112	5	SubjectCode	进出港标识	O	0:1	A	a3	IMP	引用: MH-AF 0002	

表A.1 (续)

序号	报 文 层	XML 标记	组成说明	必 要 性	出 现 次 数	数 据 类 型	数据格式	样 例	要 求	备 注
113	5	CountryID	国家代码	M	1:1	A	a2	CN		
114	4	AssociatedConsignmentCustomsProcedure	附加海关信息	0	0:1					
115	5	GoodsStatusCode	货物原产地	0	0:1	AN	M[...2]			T2
116	4	TransportLogisticsPackage	包装信息	0	0:n					
117	5	ItemQuantity	件数	M	1:1	N	n[...4]	100		
118	5	GrossWeightMeasure	毛重	M	1:1	N	n[...7]p	20		
119	5	LinearSpatialDimension	尺寸	M	1:1					
120	6	WidthMeasure	宽	M	1:1	N	n[...5]	30		
121	6	LengthMeasure	长	M	1:1	N	n[...5]	40		
122	6	HeightMeasure	高	M	1:1	N	n[...5]	10		
123	4	OnCarriageTransportMovement	货物联程信息	0	0:n					
124	5	ID	订舱航班	M	1:1	AN		CA957		
125	5	CarrierParty	承运人	M	1:1					
126	6	PrimaryID	承运人代码	M	1:1	AN		CA		
127	5	OnCarriageEvent	联程信息	0	0:1					
128	6	DepartureOccurrenceDateTime	出发时间	M	1:1	D		2010-07-01T05:12:00		

表A.1 (续)

序号	报 文 层	XML 标记	组成说明	必 要 性	出 现 次 数	数 据 类 型	数据格式	样例	要求	备注
129	6	DepartureDateTimeTypeCode	时间类型	M	1:1	A		Scheduled time		
130	5	ArrivalDestinationEvent	目的站	0	0:1					
131	6	OccurrenceDestinationLocation	目的站	0	0:1					
132	7	ID	到达站代码	M	1:1	AN		CAN		
133	7	Name	到达站名称	0	0:1	T		广州白云机场		
134	4	IncludedMasterConsignmentItem	商品信息	0	0:1					
135	5	TypeCode	商品代码	0	0:1	AN		2420		海关计算关税使用

附 录 B
(资料性附录)
国际货邮舱单报文示例

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsm:FlightManifest xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:rsm="iata:flightmanifest:1"
  xmlns:ccts="urn:un:unece:uncefact:documentation:standard:CoreComponentsTechnicalSpecification:2"
  xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:standard:UnqualifiedDataType:8"
  xmlns:ram="iata:datamodel:3"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="iata:flightmanifest:1 FlightManifest_1.xsd">
  <rsm:MessageHeaderDocument>
    <ram:ID>0000000001</ram:ID>
    <ram:Name>FlightManifest</ram:Name>
    <ram:TypeCode>785</ram:TypeCode>
    <ram:IssueDateTime>2009-11-24T05:10:10</ram:IssueDateTime>
    <ram:PurposeCode>Creation</ram:PurposeCode>
    <ram:VersionID>1</ram:VersionID>
    <ram:ConversationID>C01</ram:ConversationID>
    <ram:SenderParty>
      <ram:PrimaryID schemeID="1">CANFMXH (T) </ram:PrimaryID>
      <ram:AssociatedServiceProviderParty>
        <ram:PrimaryID>XXXXXXXXXX</ram:PrimaryID>
      </ram:AssociatedServiceProviderParty>
    </ram:SenderParty>
    <ram:RecipientParty>
      <ram:PrimaryID schemeID="1">LAXFMXH (T) </ram:PrimaryID>
      <ram:AssociatedServiceProviderParty>
        <ram:PrimaryID>XXXXXXXXXX</ram:PrimaryID>
      </ram:AssociatedServiceProviderParty>
    </ram:RecipientParty>
  </rsm:MessageHeaderDocument>
  <rsm:BusinessHeaderDocument>
    <ram:ID>CA123420100507CAN</ram:ID>
    <ram:IncludedHeaderNote>
      <ram:ContentCode>XXXXXXXXXX</ram:ContentCode>
      <ram:Content>XXXXXXXXXX</ram:Content>
    </ram:IncludedHeaderNote>
  </rsm:BusinessHeaderDocument>

```

```

<rsm:LogisticsTransportMovement>
  <ram:StageCode>Main-Carriage</ram:StageCode>
  <ram:ModeCode>4</ram:ModeCode>
  <ram:Mode>AIR TRANSPORT</ram:Mode>
  <ram:ID>CA1234</ram:ID>
  <ram:SequenceNumeric>1</ram:SequenceNumeric>
  <ram:TotalGrossWeightMeasure unitCode="KGM">400</ram:TotalGrossWeightMeasure>
  <ram:TotalGrossVolumeMeasure unitCode="MTQ">400</ram:TotalGrossVolumeMeasure>
  <ram:TotalPackageQuantity>4000</ram:TotalPackageQuantity>
  <ram:TotalPieceQuantity>400</ram:TotalPieceQuantity>
  <ram:MasterResponsibleTransportPerson>
    <ram:Name>Williams</ram:Name>
  </ram:MasterResponsibleTransportPerson>
  <ram:UsedLogisticsTransportMeans>
    <ram:Name>B1365</ram:Name>
    <ram:RegistrationCountry>
      <ram:ID>CN</ram:ID>
    </ram:RegistrationCountry>
  </ram:UsedLogisticsTransportMeans>
  <ram:DepartureEvent>
    <ram:DepartureOccurrenceDateTime>2010-07-01T05:10:10</ram:DepartureOccurrenceDateTime>
    <ram:DepartureDateTimeTypeCode>Scheduled Time</ram:DepartureDateTimeTypeCode>
    <ram:OccurrenceDepartureLocation>
      <ram:ID>CAN</ram:ID>
      <ram:Name>Guang Zhou International Airport</ram:Name>
      <ram:TypeCode>Airport</ram:TypeCode>
    </ram:OccurrenceDepartureLocation>
  </ram:DepartureEvent>
  <ram:IncludedCustomsNote>
    <ram:ContentCode>M</ram:ContentCode>
    <ram:Content>Movement Reference Number:1389</ram:Content>
    <ram:SubjectCode>IMP</ram:SubjectCode>
    <ram:CountryID>US</ram:CountryID>
  </ram:IncludedCustomsNote>
  <ram:RelatedConsignmentCustomsProcedure>
    <ram:GoodsStatusCode>T2</ram:GoodsStatusCode>
  </ram:RelatedConsignmentCustomsProcedure>
</rsm:LogisticsTransportMovement>
<rsm:ArrivalEvent>
  <ram:ArrivalOccurrenceDateTime>2010-07-01T15:10:10</ram:ArrivalOccurrenceDateTime>
  <ram:ArrivalDateTimeTypeCode>Scheduled Time</ram:ArrivalDateTimeTypeCode>
  <ram:DepartureOccurrenceDateTime>2010-07-01T15:40:10</ram:DepartureOccurrenceDateTime>

```

```

<ram:DepartureDateTimeTypeCode>Scheduled Time</ram:DepartureDateTimeTypeCode>
<ram:OccurrenceArrivalLocation>
  <ram:ID>LAX</ram:ID>
  <ram:Name>Los Angels International Airport</ram:Name>
  <ram:TypeCode>Airport</ram:TypeCode>
  <ram:FirstArrivalCountryID>US</ram:FirstArrivalCountryID>
</ram:OccurrenceArrivalLocation>
<ram:AssociatedTransportCargo>
  <ram:TypeCode>ULD</ram:TypeCode>
  <ram:UtilizedUnitLoadTransportEquipment>
    <ram:ID>2341</ram:ID>
    <ram:GrossWeightMeasure unitCode="KGM">200</ram:GrossWeightMeasure>
    <ram:GrossVolumeMeasure unitCode="MTQ">200</ram:GrossVolumeMeasure>
    <ram:PieceQuantity>200</ram:PieceQuantity>
    <ram:BuildTypeCode>2000</ram:BuildTypeCode>
    <ram:CharacteristicCode>AKE</ram:CharacteristicCode>
    <ram:UsedCapacityCode>1</ram:UsedCapacityCode>
    <ram:OperationalStatusCode>L</ram:OperationalStatusCode>
    <ram>LoadingRemark>XXXXXXXXXX</ram>LoadingRemark>
    <ram:PositioningEvent>
      <ram:OccurrencePositioningLocation>
        <ram:ID>P21</ram:ID>
      </ram:OccurrencePositioningLocation>
    </ram:PositioningEvent>
    <ram:OperatingParty>
      <ram:PrimaryID schemeAgencyID="3">CA</ram:PrimaryID>
    </ram:OperatingParty>
  </ram:UtilizedUnitLoadTransportEquipment>
</ram:AssociatedTransportCargo>
<ram:OnCarriageTransportMovement>
  <ram:ID>795</ram:ID>
  <ram:CarrierParty>
    <ram:PrimaryID schemeAgencyID="3">SQ</ram:PrimaryID>
  </ram:CarrierParty>
  <ram:OnCarriageEvent>
    <ram:DepartureOccurrenceDateTime>2010-07-01T16:50:10</ram:DepartureOccurrenceDateTime>
    <ram:DepartureDateTimeTypeCode>Scheduled time</ram:DepartureDateTimeTypeCode>
  </ram:OnCarriageEvent>
  <ram:ArrivalDestinationEvent>
    <ram:OccurrenceDestinationLocation>
      <ram:ID>LAX</ram:ID>
    </ram:OccurrenceDestinationLocation>
  </ram:ArrivalDestinationEvent>
</ram:OnCarriageTransportMovement>

```

```

</ram:UtilizedUnitLoadTransportEquipment>
<ram:IncludedMasterConsignment>
  <ram:GrossWeightMeasure unitCode="KGM">100</ram:GrossWeightMeasure>
  <ram:GrossVolumeMeasure unitCode="MTQ">100</ram:GrossVolumeMeasure>
  <ram:DensityGroupCode>9</ram:DensityGroupCode>
  <ram:PackageQuantity>1000</ram:PackageQuantity>
  <ram:TotalPieceQuantity>100</ram:TotalPieceQuantity>
  <ram:SummaryDescription>DOGS</ram:SummaryDescription>
  <ram:TransportSplitDescription>T</ram:TransportSplitDescription>
  <ram:MovementPriorityCode>H</ram:MovementPriorityCode>
  <ram:TransportContractDocument>
    <ram:ID>999-00100100</ram:ID>
    <ram:TypeCode>741</ram:TypeCode>
  </ram:TransportContractDocument>
  <ram:OriginLocation>
    <ram:ID>CAN</ram:ID>
    <ram:Name>Guang Zhou International Airport</ram:Name>
  </ram:OriginLocation>
  <ram:FinalDestinationLocation>
    <ram:ID>ANC</ram:ID>
    <ram:Name>ANC International Airport</ram:Name>
  </ram:FinalDestinationLocation>
  <ram:HandlingSPHInstructions>
    <ram:Description>Live Animals</ram:Description>
    <ram:DescriptionCode>AVI</ram:DescriptionCode>
  </ram:HandlingSPHInstructions>
  <ram:HandlingSSRInstructions>
    <ram:Description>To maintain the temperature of 20 degrees Celsius</ram:Description>
    <ram:DescriptionCode>XXXXXXXXXX</ram:DescriptionCode>
  </ram:HandlingSSRInstructions>
  <ram:HandlingOSIInstructions>
    <ram:Description>XXXXXXXXXX</ram:Description>
    <ram:DescriptionCode>XXXXXXXXXX</ram:DescriptionCode>
  </ram:HandlingOSIInstructions>
  <ram:IncludedCustomsNote>
    <ram:ContentCode>M</ram:ContentCode>
    <ram:Content>MRN:9870</ram:Content>
    <ram:SubjectCode>IMP</ram:SubjectCode>
    <ram:CountryID>US</ram:CountryID>
  </ram:IncludedCustomsNote>
  <ram:AssociatedConsignmentCustomsProcedure>
    <ram:GoodsStatusCode>XXXXXXXXXX</ram:GoodsStatusCode>

```

```

</ram:AssociatedConsignmentCustomsProcedure>
<ram:TransportLogisticsPackage>
  <ram:ItemQuantity>100</ram:ItemQuantity>
  <ram:GrossWeightMeasure unitCode="KGM">100</ram:GrossWeightMeasure>
  <ram:LinearSpatialDimension>
    <ram:WidthMeasure unitCode="CMT">10</ram:WidthMeasure>
    <ram:LengthMeasure unitCode="CMT">10</ram:LengthMeasure>
    <ram:HeightMeasure unitCode="CMT">10</ram:HeightMeasure>
  </ram:LinearSpatialDimension>
</ram:TransportLogisticsPackage>
<ram:OnCarriageTransportMovement>
  <ram:ID>SQ795</ram:ID>
  <ram:CarrierParty>
    <ram:PrimaryID schemeAgencyID="3">CA</ram:PrimaryID>
  </ram:CarrierParty>
  <ram:OnCarriageEvent>
    <ram:DepartureOccurrenceDateTime>2010-07-01T16:50:10</ram:DepartureOccurrenceDateTime>
    <ram:DepartureDateTimeTypeCode>Scheduled time</ram:DepartureDateTimeTypeCode>
  </ram:OnCarriageEvent>
  <ram:ArrivalDestinationEvent>
    <ram:OccurrenceDestinationLocation>
      <ram:ID>LAX</ram:ID>
      <ram:Name>Los Angeles International Airport</ram:Name>
    </ram:OccurrenceDestinationLocation>
  </ram:ArrivalDestinationEvent>
</ram:OnCarriageTransportMovement>
<ram:IncludedMasterConsignmentItem>
  <ram:TypeCode listAgencyID="1">2420</ram:TypeCode>
</ram:IncludedMasterConsignmentItem>
</ram:IncludedMasterConsignment>
<ram:IncludedMasterConsignment>
  <ram:GrossWeightMeasure unitCode="KGM">100</ram:GrossWeightMeasure>
  <ram:GrossVolumeMeasure unitCode="MTQ">100</ram:GrossVolumeMeasure>
  <ram:DensityGroupCode>9</ram:DensityGroupCode>
  <ram:PackageQuantity>1000</ram:PackageQuantity>
  <ram:TotalPieceQuantity>100</ram:TotalPieceQuantity>
  <ram:SummaryDescription>BIRDS</ram:SummaryDescription>
  <ram:TransportSplitDescription>T</ram:TransportSplitDescription>
  <ram:MovementPriorityCode>H</ram:MovementPriorityCode>
  <ram:TransportContractDocument>
    <ram:ID>999-00100111</ram:ID>
    <ram:TypeCode>741</ram:TypeCode>

```

```

</ram:TransportContractDocument>
<ram:OriginLocation>
  <ram:ID>CAN</ram:ID>
  <ram:Name>Guang Zhou International Airport</ram:Name>
</ram:OriginLocation>
<ram:FinalDestinationLocation>
  <ram:ID>ANC</ram:ID>
  <ram:Name>ANC International Airport</ram:Name>
</ram:FinalDestinationLocation>
<ram:HandlingSPHInstructions>
  <ram:Description>Live Animals</ram:Description>
  <ram:DescriptionCode>AVI</ram:DescriptionCode>
</ram:HandlingSPHInstructions>
<ram:HandlingSSRInstructions>
  <ram:Description>To maintain the temperature of 20 degrees Celsius</ram:Description>
  <ram:DescriptionCode>XXXXXXXXXX</ram:DescriptionCode>
</ram:HandlingSSRInstructions>
<ram:HandlingOSIInstructions>
  <ram:Description>XXXXXXXXXX</ram:Description>
  <ram:DescriptionCode>XXXXXXXXXX</ram:DescriptionCode>
</ram:HandlingOSIInstructions>
<ram:IncludedCustomsNote>
  <ram:ContentCode>M</ram:ContentCode>
  <ram:Content>MRN:9870</ram:Content>
  <ram:SubjectCode>IMP</ram:SubjectCode>
  <ram:CountryID>US</ram:CountryID>
</ram:IncludedCustomsNote>
<ram:AssociatedConsignmentCustomsProcedure>
  <ram:GoodsStatusCode>XXXXXXXXXX</ram:GoodsStatusCode>
</ram:AssociatedConsignmentCustomsProcedure>
<ram:TransportLogisticsPackage>
  <ram:ItemQuantity>100</ram:ItemQuantity>
  <ram:GrossWeightMeasure unitCode="KGM">100</ram:GrossWeightMeasure>
  <ram:LinearSpatialDimension>
    <ram:WidthMeasure unitCode="CMT">10</ram:WidthMeasure>
    <ram:LengthMeasure unitCode="CMT">10</ram:LengthMeasure>
    <ram:HeightMeasure unitCode="CMT">10</ram:HeightMeasure>
  </ram:LinearSpatialDimension>
</ram:TransportLogisticsPackage>
<ram:OnCarriageTransportMovement>
  <ram:ID>SQ795</ram:ID>
  <ram:CarrierParty>

```

```

    <ram:PrimaryID schemeAgencyID="3">CA</ram:PrimaryID>
  </ram:CarrierParty>
  <ram:OnCarriageEvent>
    <ram:DepartureOccurrenceDateTime>2010-07-01T16:50:10</ram:DepartureOccurrenceDateTime>
    <ram:DepartureDateTimeTypeCode>Scheduled time</ram:DepartureDateTimeTypeCode>
  </ram:OnCarriageEvent>
  <ram:ArrivalDestinationEvent>
    <ram:OccurrenceDestinationLocation>
      <ram:ID>LAX</ram:ID>
      <ram:Name>Los Angeles International Airport</ram:Name>
    </ram:OccurrenceDestinationLocation>
  </ram:ArrivalDestinationEvent>
</ram:OnCarriageTransportMovement>
<ram:IncludedMasterConsignmentItem>
  <ram:TypeCode listAgencyID="1">2420</ram:TypeCode>
</ram:IncludedMasterConsignmentItem>
</ram:IncludedMasterConsignment>
</ram:AssociatedTransportCargo>
<ram:AssociatedTransportCargo>
  <ram:TypeCode>ULD</ram:TypeCode>
  <ram:UtilizedUnitLoadTransportEquipment>
    <ram:ID>2342</ram:ID>
    <ram:GrossWeightMeasure unitCode="KGM">100</ram:GrossWeightMeasure>
    <ram:GrossVolumeMeasure unitCode="MTQ">100</ram:GrossVolumeMeasure>
    <ram:PieceQuantity>100</ram:PieceQuantity>
    <ram:BuildTypeCode>1000</ram:BuildTypeCode>
  <ram:CharacteristicCode>AKE</ram:CharacteristicCode>
  <ram:UsedCapacityCode>1</ram:UsedCapacityCode>
  <ram:OperationalStatusCode>L</ram:OperationalStatusCode>
  <ram>LoadingRemark>XXXXXXXXXX</ram>LoadingRemark>
  <ram:PositioningEvent>
    <ram:OccurrencePositioningLocation>
      <ram:ID>P21</ram:ID>
    </ram:OccurrencePositioningLocation>
  </ram:PositioningEvent>
  <ram:OperatingParty>
    <ram:PrimaryID schemeAgencyID="3">CA</ram:PrimaryID>
  </ram:OperatingParty>
<ram:OnCarriageTransportMovement>
  <ram:ID>795</ram:ID>
  <ram:CarrierParty>
    <ram:PrimaryID schemeAgencyID="3">SQ</ram:PrimaryID>

```

```

</ram:CarrierParty>
<ram:OnCarriageEvent>
  <ram:DepartureOccurrenceDateTime>2010-07-01T16:50:10</ram:DepartureOccurrenceDateTime>
  <ram:DepartureDateTimeTypeCode>Scheduled time</ram:DepartureDateTimeTypeCode>
</ram:OnCarriageEvent>
<ram:ArrivalDestinationEvent>
  <ram:OccurrenceDestinationLocation>
    <ram:ID>LAX</ram:ID>
  </ram:OccurrenceDestinationLocation>
</ram:ArrivalDestinationEvent>
</ram:OnCarriageTransportMovement>
</ram:UtilizedUnitLoadTransportEquipment>
<ram:IncludedMasterConsignment>
  <ram:GrossWeightMeasure unitCode="KGM">100</ram:GrossWeightMeasure>
  <ram:GrossVolumeMeasure unitCode="MTQ">100</ram:GrossVolumeMeasure>
  <ram:DensityGroupCode>9</ram:DensityGroupCode>
  <ram:PackageQuantity>1000</ram:PackageQuantity>
  <ram:TotalPieceQuantity>100</ram:TotalPieceQuantity>
  <ram:SummaryDescription>CATS</ram:SummaryDescription>
  <ram:TransportSplitDescription>T</ram:TransportSplitDescription>
  <ram:MovementPriorityCode>H</ram:MovementPriorityCode>
  <ram:TransportContractDocument>
    <ram:ID>999-00100122</ram:ID>
    <ram:TypeCode>741</ram:TypeCode>
  </ram:TransportContractDocument>
  <ram:OriginLocation>
    <ram:ID>CAN</ram:ID>
    <ram:Name>Guang Zhou International Airport</ram:Name>
  </ram:OriginLocation>
  <ram:FinalDestinationLocation>
    <ram:ID>ANC</ram:ID>
    <ram:Name>ANC International Airport</ram:Name>
  </ram:FinalDestinationLocation>
  <ram:HandlingSPHInstructions>
    <ram:Description>Live Animals</ram:Description>
    <ram:DescriptionCode>AVI</ram:DescriptionCode>
  </ram:HandlingSPHInstructions>
  <ram:HandlingSSRIInstructions>
    <ram:Description>To maintain the temperature of 20 degrees Celsius</ram:Description>
    <ram:DescriptionCode>XXXXXXXXXX</ram:DescriptionCode>
  </ram:HandlingSSRIInstructions>
  <ram:HandlingOSIInstructions>

```

```

    <ram:Description>XXXXXXXXXX</ram:Description>
    <ram:DescriptionCode>XXXXXXXXXX</ram:DescriptionCode>
  </ram:HandlingOSIInstructions>
  <ram:IncludedCustomsNote>
    <ram:ContentCode>M</ram:ContentCode>
    <ram:Content>MRN:9870</ram:Content>
    <ram:SubjectCode>IMP</ram:SubjectCode>
    <ram:CountryID>US</ram:CountryID>
  </ram:IncludedCustomsNote>
  <ram:AssociatedConsignmentCustomsProcedure>
    <ram:GoodsStatusCode>XXXXXXXXXX</ram:GoodsStatusCode>
  </ram:AssociatedConsignmentCustomsProcedure>
  <ram:TransportLogisticsPackage>
    <ram:ItemQuantity>100</ram:ItemQuantity>
    <ram:GrossWeightMeasure unitCode="KGM">100</ram:GrossWeightMeasure>
    <ram:LinearSpatialDimension>
      <ram:WidthMeasure unitCode="CMT">10</ram:WidthMeasure>
      <ram:LengthMeasure unitCode="CMT">10</ram:LengthMeasure>
      <ram:HeightMeasure unitCode="CMT">10</ram:HeightMeasure>
    </ram:LinearSpatialDimension>
  </ram:TransportLogisticsPackage>
  <ram:OnCarriageTransportMovement>
    <ram:ID>SQ795</ram:ID>
    <ram:CarrierParty>
      <ram:PrimaryID schemeAgencyID="3">CA</ram:PrimaryID>
    </ram:CarrierParty>
    <ram:OnCarriageEvent>
      <ram:DepartureOccurrenceDateTime>2010-07-01T16:50:10</ram:DepartureOccurrenceDateTime>
      <ram:DepartureDateTimeTypeCode>Scheduled time</ram:DepartureDateTimeTypeCode>
    </ram:OnCarriageEvent>
    <ram:ArrivalDestinationEvent>
      <ram:OccurrenceDestinationLocation>
        <ram:ID>LAX</ram:ID>
        <ram:Name>Los Angeles International Airport</ram:Name>
      </ram:OccurrenceDestinationLocation>
    </ram:ArrivalDestinationEvent>
  </ram:OnCarriageTransportMovement>
  <ram:IncludedMasterConsignmentItem>
    <ram:TypeCode listAgencyID="1">2420</ram:TypeCode>
  </ram:IncludedMasterConsignmentItem>
</ram:IncludedMasterConsignment>
</ram:AssociatedTransportCargo>

```

```

<ram:AssociatedTransportCargo>
  <ram:TypeCode>BLK</ram:TypeCode>
  <ram:IncludedMasterConsignment>
    <ram:GrossWeightMeasure unitCode="KGM">100</ram:GrossWeightMeasure>
    <ram:GrossVolumeMeasure unitCode="MTQ">100</ram:GrossVolumeMeasure>
    <ram:DensityGroupCode>9</ram:DensityGroupCode>
    <ram:PackageQuantity>1000</ram:PackageQuantity>
    <ram:TotalPieceQuantity>100</ram:TotalPieceQuantity>
    <ram:SummaryDescription>FISH</ram:SummaryDescription>
    <ram:TransportSplitDescription>T</ram:TransportSplitDescription>
    <ram:MovementPriorityCode>H</ram:MovementPriorityCode>
    <ram:TransportContractDocument>
      <ram:ID>999-00100133</ram:ID>
      <ram:TypeCode>741</ram:TypeCode>
    </ram:TransportContractDocument>
    <ram:OriginLocation>
      <ram:ID>CAN</ram:ID>
      <ram:Name>Guang Zhou International Airport</ram:Name>
    </ram:OriginLocation>
    <ram:FinalDestinationLocation>
      <ram:ID>ANC</ram:ID>
      <ram:Name>ANC International Airport</ram:Name>
    </ram:FinalDestinationLocation>
    <ram:HandlingSPHInstructions>
      <ram:Description>Live Animals</ram:Description>
      <ram:DescriptionCode>AVI</ram:DescriptionCode>
    </ram:HandlingSPHInstructions>
    <ram:HandlingSSRInstructions>
      <ram:Description>To maintain the temperature of 20 degrees Celsius</ram:Description>
      <ram:DescriptionCode>XXXXXXXXXX</ram:DescriptionCode>
    </ram:HandlingSSRInstructions>
    <ram:HandlingOSIInstructions>
      <ram:Description>XXXXXXXXXX</ram:Description>
      <ram:DescriptionCode>XXXXXXXXXX</ram:DescriptionCode>
    </ram:HandlingOSIInstructions>
    <ram:IncludedCustomsNote>
      <ram:ContentCode>M</ram:ContentCode>
      <ram:Content>MRN:9870</ram:Content>
      <ram:SubjectCode>IMP</ram:SubjectCode>
      <ram:CountryID>US</ram:CountryID>
    </ram:IncludedCustomsNote>
    <ram:AssociatedConsignmentCustomsProcedure>

```

```

    <ram:GoodsStatusCode>XXXXXXXXXX</ram:GoodsStatusCode>
  </ram:AssociatedConsignmentCustomsProcedure>
  <ram:TransportLogisticsPackage>
    <ram:ItemQuantity>100</ram:ItemQuantity>
    <ram:GrossWeightMeasure unitCode="KGM">100</ram:GrossWeightMeasure>
    <ram:LinearSpatialDimension>
      <ram:WidthMeasure unitCode="CMT">10</ram:WidthMeasure>
      <ram:LengthMeasure unitCode="CMT">10</ram:LengthMeasure>
      <ram:HeightMeasure unitCode="CMT">10</ram:HeightMeasure>
    </ram:LinearSpatialDimension>
  </ram:TransportLogisticsPackage>
  <ram:OnCarriageTransportMovement>
    <ram:ID>SQ795</ram:ID>
    <ram:CarrierParty>
      <ram:PrimaryID schemeAgencyID="3">CA</ram:PrimaryID>
    </ram:CarrierParty>
    <ram:OnCarriageEvent>
      <ram:DepartureOccurrenceDateTime>2010-07-01T16:50:10</ram:DepartureOccurrenceDateTime>
      <ram:DepartureDateTimeTypeCode>Scheduled time</ram:DepartureDateTimeTypeCode>
    </ram:OnCarriageEvent>
    <ram:ArrivalDestinationEvent>
      <ram:OccurrenceDestinationLocation>
        <ram:ID>LAX</ram:ID>
        <ram:Name>Los Angeles International Airport</ram:Name>
      </ram:OccurrenceDestinationLocation>
    </ram:ArrivalDestinationEvent>
  </ram:OnCarriageTransportMovement>
  <ram:IncludedMasterConsignmentItem>
    <ram:TypeCode listAgencyID="1">2420</ram:TypeCode>
  </ram:IncludedMasterConsignmentItem>
</ram:IncludedMasterConsignment>
</ram:AssociatedTransportCargo>
</rsm:ArrivalEvent>
</rsm:FlightManifest>

```

附 录 C
(规范性附录)
平文本 XML 报文结构

表C.1中的栏目说明如下:

- 参照号: 报文节点所属层级;
- 组成说明: 报文节点的描述说明;
- 必要性: 报文节点在报文结构中的必要性: M-必要, 0-可选, C-有条件(满足某些条件时必填);
- 出现次数: 报文节点在报文结构中能够出现的次数: 英文冒号前的数字表示最小出现次数, 英文冒号后的数字表示最多出现次数, n 表示不限次数;
- 数据格式: 报文节点的数据格式, 其中:
 - a 表示英文字母;
 - n 表示数字;
 - m 表示数字与英文字母组合;
 - t 表示英文字符、数字、连字符(-)、英文句号(.)及空格的组合;
 - Slant 表示反斜杠;
 - CRLF 表示回车换行符;
 - Hyphen 表示英文连接符(-);
 - a3 或 aaa 表示填写 3 位英文字母;
 - [N] 表示填写字符长度为 N 位;
 - a[N] 表示填写 N 位英文字母;
 - [...N] 表示填写字符长度不超过 N 位;
 - [M...N] 表示填写字符长度不少于 M 位, 不超过 N 位;
 - n[...12]p 表示填写字符长度不超过 12 位, 且可能包含小数点;
- 样例报文节点的报文样例;
- 要求报文节点的填制要求, 引用或参考的数据标准;
- 备注报文节点的备注说明。

表C.1 平文本报文结构

参考号	组成说明 (英文)	组成说明 (中文)	必要性	出现次数	数据格式	样例	要求	备注
	PART 1 — MESSAGE IDENTIFIER	第一部分-报文标识	M	1:1				
1	Standard Message Identification	报文标识	M	1:1				
1.1	Standard Message Identification	报文类型	M	1:1	aaa	FFM		固定填写 FFM
1.2	Separator : Slant	分隔符	M	1:1	/	/		
1.3	Message Type Version Number	报文版本号	M	1:1	n[...3]	8		
1.4	Separator : CRLF	分隔符	M	1:1	CRLF	CRLF		
	PART 2 — MANIFEST HEADER	第二部分-舱单头	M	1:1				每份报文出现一次 组成元素: 2.1 到 2.7
2	Flight ID and Point of Loading	航班及装货站	M	1:1				
2.1	Message Sequence Number	报文序号	M	1:1	n[...2]	1		
2.2	Separator : Slant	分割符	M	1:1	/	/		
2.3	Flight Identification	航班	M	1:1				
2.3.1	Carrier Code	承运人代码	M	1:1	mm	CA	IATA 承运人编码字典	
2.3.2	Flight Number	航班号	M	1:1	nnn(n)(a)	957		
2.3.3	Separator : Slant	分割符	M	1:1	/	/		
2.3.4	Day (of Scheduled Departure)	航班日期 (计划起飞)	M	1:1	nn	27		
2.3.5	Month (of Scheduled Departure)	航班月份 (计划起飞)	M	1:1	aaa	NOV		月份英文全名前三个字母
2.3.6	Time (of Scheduled Departure)	航班时分 (计划起飞)	0	0:1	nnnn	1055		24H 制式
2.4	Separator : Slant	分割符	M	1:1	/	/		
2.5	Airport Code (of Loading)	机场代码 (装货地)	M	1	aaa	PEK	IATA 承运人编码字典	

表C.1 (续)

参考号	组成说明 (英文)	组成说明 (中文)	必要性	出现次数	数据格式	样例	要求	备注
2.6	Aircraft Identification	飞机标识	O	0:1				
2.6.1	Separator : Slant	分割符	M	1:1	/	/		
2.6.2	Aircraft Registration	飞机号	M	1:1	t[...10]	B1304		
2.7	First Point of Arrival Information	第一到达站信息	O	0:1				
2.7.1	Separator : Slant	分割符	M	1:1	/	/		
2.7.2	ISO Country Code	国家代码	M	1:1	aa	CN	IATA 承运人编码字典	
2.7.3	Separator : Slant	分割符	M	1:1	/	/		
2.7.4	Day (of Scheduled Arrival)	航班日期 (计划到达)	M	1:1	nn	27		
2.7.5	Month (of Scheduled Arrival)	航班月份 (计划到达)	M	1:1	aaa	NOV		月份英文全名前三个字母
2.7.6	Time (of Scheduled Arrival)	航班时分 (计划达到)	M	1:1	nnnn	1435		24H 制式
2.7.7	Airport/City Code (of Arrival)	机场/城市代码 (到达)	M	1:1	aaa	LAX	IATA 承运人编码字典	
2.8	Separator : CRLF	分隔符	M	1:1	CRLF	CRLF		
	PART 3 — DESTINATION HEADER	第三部分-到达站头信息	M	1:n				每个目的站 PART3-PART5 重复
3	Point of Unloading	到达站	M	1:1				
3.1	Airport Code (of Unloading)	机场代码 (达到站)	M	1:1	aaa	LAX	IATA 承运人编码字典	
3.2	Nil Cargo Indication	空载标识	C	0:1				
3.2.1	Separator : Slant	分割符	M	1:1	/	/		
3.2.2	Nil Cargo Code	空载代码	M	1:1	aaa	NIL		

表C.1 (续)

参考号	组成说明 (英文)	组成说明 (中文)	必要性	出现次数	数据格式	样例	要求	备注
3.3	Arrival Information	达到信息	O	0:1				
3.3.1	Separator : Slant	分割符	M	1:1	/	/		
3.3.2	Day (of Scheduled Arrival)	航班日期 (计划到达)	M	1:1	nn	27		
3.3.3	Month (of Scheduled Arrival)	航班月份 (计划到达)	M	1:1	aaa	NOV		月份英文全名前三个字母
3.3.4	Time (of Scheduled Arrival)	航班时分 (计划到达)	M	1:1	nnnn	1435		24H 制式
3.4	Departure Information	出发信息	O	0:1				
3.4.1	Separator : Slant	分割符	M	1:1	/	/		
3.4.2	Day (of Scheduled Departure)	航班日期 (计划出发)	M	1:1	nn	27		
3.4.3	Month (of Scheduled Departure)	航班月份 (计划出发)	M	1:1	aaa	NOV		月份英文全名前三个字母
3.4.4	Time (of Scheduled Departure)	航班时分 (计划出发)	M	1:1	nnnn	1435		24H 制式
3.5	Separator : CRLF	分隔符	M	1:1	CRLF	CRLF		
	PART 4 — BULK LOADED CARGO	第四部分-散装货物	C	0:n				每票散装货物出现一次。 完整的货物信息由 4.1-9.10 组成
4	Consignment Detail	货物明细	C	0:1				
4.1	AWB Identification	运单标识	M	1:1				
4.1.1	Airline Prefix	运单前缀	M	1:1	nnn	999	IATA 承运人编码字典	
4.1.2	Separator : Hyphen	分割符	M	1:1	-	-		
4.1.3	AWB Serial Number	运单号	M	1:1	n[8]			最后一位是模 7 校验位
4.2	AWB Origin and Destination	运单始发站和目的站	M	1:1				

表C.1 (续)

参考号	组成说明 (英文)	组成说明 (中文)	必要性	出现次数	数据格式	样例	要求	备注
4.2.1	Airport/City Code (of Origin)	机场/城市代码 (始发站)	M	1:1	aaa	PEK	IATA 承运人编码字典	
4.2.2	Airport/City Code (of Destination))	机场/城市代码 (目的站)	M	1:1	aaa	LAX	IATA 承运人编码字典	
4.3	Quantity Detail	数量	M	1:1				
4.3.1	Separator : Slant	分割符	M	1:1	/	/		
4.3.2	Shipment Description Code	运输描述代码	M	1:1	a	P	引用: MH-AF 0008	
4.3.3	Number of Pieces	承运件数	M	1:1	n[...4]	40		
4.3.4	Weight Code	重量代码	M	1:1	a	K		K:千克 L:磅
4.3.5	Weight	承运重量	M	1:1	n[...7]p	380.4		
4.4	Volume Detail	体积	C	0:1				如果 4.5 没有填写, 4.4 必须填写
4.4.1	Volume Code	体积代码	M	1:1	aa	MC		CC:立方厘米 CF:立方英尺 CI:立方英寸 MC:立方厘米
4.4.2	Volume Amount	承运体积	M	1:1	n[...9]p	1.5		
4.5	Density Group	密度	C	0:1				如果 4.4 没有填写, 4.5 必须填写
4.5.1	Density Indicator	密度指示代码	M	1:1	aa	DG		DG: Density Group
4.5.2	Density Group	密度	M	1:1	n[...2]	9		

表C.1 (续)

参考号	组成说明 (英文)	组成说明 (中文)	必要性	出现次数	数据格式	样例	要求	备注
4.6	Total Consignment Pieces	总件数	C	0:1				如果 4.3.2 不是 ‘T’，必须填写
4.6.1	Shipment Description Code (T)	运输描述代码	M	1:1	a	T		
4.6.2	Number of Pieces	总件数	M	1:1	n[...4]	100		
4.7	Nature of Goods	货物品名	M	1:1				
4.7.1	Separator : Slant	分割符	M	1:1	/	/		
4.7.2	Manifest Description of Goods	货物描述	M	1:1	t[...15]	服装		
4.8	Separator : CRLF	分隔符	C	1:1	CRLF	CRLF		如果 4.9 填写，此节点必须填写
4.9	Special Handling Requirements	特殊处理要求	O	0:9				
4.9.1	Separator : Slant	分割符	M	1:1	/	/		
4.9.2	Special Handling Code	特殊处理代码	M	1:1	aaa	ICE		
4.1	Separator : CRLF	分隔符	M	1:1	CRLF	CRLF		
5	Dimensions Information	尺寸信息	O	0:1				
5.1	Line Identifier	行标识符	M	1:1	aaa	DIM		
5.2	Separator : Slant	分割符	M	1:1	/	/		5.2—5.8 可以循环
5.3	Total Weight Details	总重	M	1:1				
5.3.1	Weight Code	重量代码	M	1:1	a	K		K:千克 L:磅
5.3.2	Weight	总重量	M	1:1	n[...7]p	800		
5.4	Separator : Slant	分割符	M	1:1	/	/		
5.5	Dimensions Details	尺寸细节	M					
5.5.1	Measurement Unit Code	尺寸单位	M	1:1	m[...3]	CMT		

表C.1 (续)

参考号	组成说明 (英文)	组成说明 (中文)	必要性	出现次数	数据格式	样例	要求	备注
5.5.2	Length Dimension	长度	M	1:1	n[...5]	45		
5.5.3	Separator : Hyphen	分割符	M	1:1	-	-		
5.5.4	Width Dimension	宽度	M	1:1	n[...5]	30		
5.5.5	Separator : Hyphen	分割符	M	1:1	-	-		
5.5.6	Height Dimension	高度	M	1:1	n[...5]	20		
5.6	Separator : Slant	分割符	M	1:1	/	/		
5.7	Number of Pieces	件数	M	1:1	n[...4]	10		
5.8	Separator : CRLF	分隔符	M	1:1	CRLF	CRLF		
6	Consignment Onward Movement Information	货物运输信息	O	0:1				
6.1	Onward Routing Detail	航程明细	O	0:1				6.1—6.3 可以重复, 最大重复 3 次
6.1.1	Separator : Slant	分割符	M	1:1	/	/		
6.1.2	Airport/City Code (of Next Destination)	机场/城市代码 (下一站)	M	1:1	aaa	LAX	IATA 承运人编码字典	
6.1.3	Carrier Code	承运人代码	M	1:1	mm	CA	IATA 承运人编码字典	
6.2	Onward Booking Detail	订舱信息	O	0:1				6.1.3 出现的情况下, 才能出现 6.2
6.2.1	Flight Number	航班号	M	1:1	nnn(n)(a)	957		
6.2.2	Separator : Slant	分割符	M	1:1	/	/		
6.2.3	Day (of Scheduled Departure)	航班日期 (计划起飞)	M	1:1	nn	27		

表C.1 (续)

参考号	组成说明 (英文)	组成说明 (中文)	必要性	出现次数	数据格式	样例	要求	备注
6.2.4	Month (of Scheduled Departure)	航班月份 (计划起飞)	M	1:1	aaa	NOV		月份英文全名前三个字母
6.3	Separator : CRLF	分隔符	C	1:1	CRLF	CRLF		包含 6.1 的情况下, 填写此项
6.4	Movement Priority	运输优先级	O	0:1				
6.4.1	Separator : Slant	分割符	M	1:1	/	/		
6.4.2	Movement Priority Code	优先级代码	M	1:1	a	H	引用: MH-AF 0009	
6.4.3	Separator : CRLF	分隔符	C	1:1	CRLF	CRLF		
7	Other Service Information	其它服务信息	O	0:1				
7.1	Line Identifier	行标识符	M	1:1	aaa	OSI		
7.2	OSI Details (1st Line)	OSI 信息	M	1:1				
7.2.1	Separator : Slant	分割符	M	1:1	/	/		
7.2.2	Other Service Information	其它服务信息	M	1:1	t[...65]	Notice EXTRA CHARGE		备注
7.2.3	Separator : CRLF	分隔符	C	1:1	CRLF	CRLF		
7.3	OSI Details (2nd Line)	OSI 信息	M	0:1				
7.3.1	Separator : Slant	分割符	M	1:1	/	/		
7.3.2	Other Service Information	其它服务信息	M	1:1	t[...65]	Notice EXTRA CHARGE		备注
7.3.3	Separator : CRLF	分隔符	C	1:1	CRLF	CRLF		
8	Customs Origin	海关原产地	O	0:1				
8.1	Line Identifier (COR)	行标识符	M	1:1	aaa	COR		
8.2	Separator : Slant	分割符	M	1:1	/	/		

表C.1 (续)

参考号	组成说明 (英文)	组成说明 (中文)	必要性	出现次数	数据格式	样例	要求	备注
8.3	Customs Origin Code	原产地代码	M	1:1	m[...2]	T2		原产地代码表由当地海关提供
8.4	Separator : CRLF	分隔符	M	1:1	CRLF	CRLF		
9	Other Customs Information	其它海关信息	O	0:1				
9.1	Line Identifier (OCI)	行标识符	M	1:1	aaa	OCI		
9.2	Separator : Slant	分割符	M	1:1	/	/		9.2—9.10 可以重复
9.3	ISO Country Code	国家代码	C	0:1	aa	CN	IATA 承运人代码字典	
9.4	Separator : Slant	分割符	M	1:1	/	/		
9.5	Information Identifier	信息标识符	C	0:1	aaa			
9.6	Separator : Slant	分割符	M	1:1	/	/		
9.7	Customs Information Identifier	海关信息标识符	C	0:1	a[...2]	M		
9.8	Separator : Slant	分割符	M	1:1	/	/		
9.9	Supplementary Customs Information	补充海关信息	M	1:1	t[...35]			
9.10	Separator : CRLF	分隔符	M	1:1	CRLF	CRLF		
	PART 5 — ULD	第五部分-集装箱货物	C	0:n				每个集装箱重复出现一次。PART5 由每个集装箱的描述 (10.1-11.4) 和集装箱中的每票货物 (12.1-17.10) 组成。每个集装箱中的货物信息 (12.1-17.10) 可以重复。

表C.1 (续)

参考号	组成说明 (英文)	组成说明 (中文)	必要性	出现次数	数据格式	样例	要求	备注
10	ULD Description	ULD 描述	C	0:1				
10.1	ULD Line Identification	ULD 行标识符	M	1:1				
10.1.1	Line Identifier	行标识符	M	1:1	aaa	ULD		
10.1.2	Separator : Slant	分割符	M	1:1	/	/		
10.2	ULD Identification	ULD 标识	M	1:1				
10.2.1	ULD TYPE	ULD 类型	M	1:1	amm	PMC	IATA ULD 技术手册	
10.2.2	ULD Serial Number	ULD 号	M	1:1	mnnn (n)	1234		三种格式: mnnn, nnnn, nnnnn
10.2.3	ULD Owner Code	ULD 公司代码	M	1:1	mm	CA	引用 IATA ULD 技术手册	三种格式: aa, an, na;
10.3	ULD Position Information	ULD 装载位置信息	O	0:1				
10.3.1	Separator : Hyphen	分割符	M	1:1	-	-		
10.3.2	ULD Loading Indicator	ULD 装置指示	M	1:1	a	M		M: 仅能装主舱 N: 仅能装前舱 L: ULD 高度低于 160CM U: ULD 高度在 160CM 和 244CM 之间 R: ULD 高度高于 244CM
10.4	ULD Remarks	ULD 备注	O	0:1				
10.4.1	Separator : Slant	分割符	M	1:1	/	/		

表C.1 (续)

参考号	组成说明 (英文)	组成说明 (中文)	必要性	出现次数	数据格式	样例	要求	备注
10.4.2	ULD Remarks	ULD 备注	M	1:1	t[...53]			
10.5	Separator : CRLF	分隔符	M	1:1	CRLF	CRLF		
11	ULD Movement Information	ULD 运输信息	O	0:1				
11.1	ULD Onward Routing Detail	ULD 航程明细	O	0:1				11.1—11.3 可以重复, 最大重复 3 次
11.1.1	Separator : Slant	分割符	M	1:1	/	/		
11.1.2	Airport/City Code (of Next Destination)	机场/城市代码 (下一站)	M	1:1	aaa	LAX	IATA 承运人编码字典	
11.1.3	Carrier Code	承运人代码	M	1:1	mm	CA	IATA 承运人编码字典	
11.2	ULD Onward Booking Detail	ULD 订舱信息	O	0:1				11.1.3 出现的情况下, 才能出现 11.2
11.2.1	Flight Number	航班号	M	1:1	nnn(n) (a)	957		
11.2.2	Separator : Slant	分割符	M	1:1	/	/		
11.2.3	Day (of Scheduled Departure)	航班日期 (计划起飞)	M	1:1	nn	27		
11.2.4	Month (of Scheduled Departure)	航班月份 (计划起飞)	M	1:1	aaa	NOV		月份英文全名前三个字母
11.3	Separator : CRLF	分隔符	C	1:1	CRLF	CRLF		包含 11.1 的情况下, 填写此项
11.4	ULD Utilisation Detail	ULD 利用率	O	0:1				
11.4.1	Separator : Slant	分割符	M	1:1	/	/		

表C.1 (续)

参考号	组成说明 (英文)	组成说明 (中文)	必要性	出现次数	数据格式	样例	要求	备注
11.4.2	ULD Volume Available Code	ULD 可用体积代码	M	1:1	n	0		0: 没有可用空间 1: 多余 1/4 可用空间 2: 多余一半可用空间 3: 多余 3/4 可用空间
11.4.3	Separator : CRLF	分隔符	C	1:1	CRLF	CRLF		
12	Consignment Detail	货物明细	C	0:1				
12.1~ 12.10								引用 4.1-4.10
13	Dimensions Information	尺寸	0	0:1				
13.1~ 13.8								引用 5.1-5.8
14	Consignment Onward Movement Information	货物运输信息	0	0:1				
14.1~ 14.4								引用 6.1-6.4
15	Other Service Information	其它服务信息	0	0:1				
15.1~ 15.3								引用 7.1-7.3
16	Customs Origin	海关原产地	0	0:1				
16.1~ 16.4								引用 8.1-8.4

表C.1 (续)

参考号	组成说明 (英文)	组成说明 (中文)	必要性	出现次数	数据格式	样例	要求	备注
17	Other Customs Information	其它海关信息	0	0:1				
17.1~ 17.10								引用 9.1-9.10
	PART6--MANIFEST TRAILER	第六部分-舱单尾	M	1:1				
18	Manifest Complete Indicator	舱单完成指示	M	1:1				
18.1	End of Message Code	报文结束代码	M	1:1				
18.2	Separator : CRLF	分隔符	M	1:1	CRLF	CRLF		LAST:全部报文结束

附 录 D
(资料性附录)
平文本报文示例

FFM/8

1/AC857/23APR/LHR/HB-IHA

YYZ

014-26488125LHRYOW/T1K120MC0.5/HUMAN REM

/HUM

012-23026485LHRYYZ/T7K87MC0.22/NEWSPAPERS

014-27469212LHRYSB/T1K14MC0.08/MEDICINES

/PER

ULD/DVA1234AC-M

014-27513894LHRYYZ/T1K15MC0.04/TAPES DISCS BKS

014-27257053BHXYWG/D4K400MC1.6T12/AERO PARTS

014-23388503LHRYYZ/T15K90MC1/SPORTS EQUIP

014-24349426LHRYYZ/P1K9MC0.05T10/TOILET PREPS

/RFG

ULD/DVA2345AC

014-28241150CURYSB/T1K380MC0.7/MACHINERY

/HEA/MAG

014-23511810LHRYYZ/S1K25MC0.06T13/DIESEL ENG SPS

ULD/DVA3456AC-M/HANDLE WITH CARE

014-23511810LHRYYZ/S12K100MC0.25T13/DIESEL ENG SPS

014-23155440LHRTPA/T1K7MC0.03/ACFT INSTRUMENT

125-22070521DELYYZ/T1K1MC0.01/SHIPPING DOCS

014-27257053BHXYWG/D2K200MC0.8T12/AERO PARTS

LAST

附 录 E
(资料性附录)
国内货邮舱单报文示例

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsm:FlightManifest xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:rsm="iata:flightmanifest:1"
  xmlns:ccts="urn:un:unece:uncefact:documentation:standard:CoreComponentsTechnicalSpecification:2"
  xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:standard:UnqualifiedDataType:8"
  xmlns:ram="iata:datamodel:3"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="iata:flightmanifest:1 FlightManifest_1.xsd">
  <rsm:MessageHeaderDocument>
    <ram:ID>0000000001</ram:ID>
    <ram:Name>FlightManifest</ram:Name>
    <ram:TypeCode>785</ram:TypeCode>
    <ram:IssueDateTime>2009-11-24T05:10:10</ram:IssueDateTime>
    <ram:PurposeCode>Creation</ram:PurposeCode>
    <ram:VersionID>1.0</ram:VersionID>
    <ram:ConversationID>C01</ram:ConversationID>
    <ram:SenderParty>
      <ram:PrimaryID schemeID="1">CANFMXH (T) </ram:PrimaryID>
    </ram:SenderParty>
    <ram:RecipientParty>
      <ram:PrimaryID schemeID="1">PEKFMXH (T) </ram:PrimaryID>
    </ram:RecipientParty>
  </rsm:MessageHeaderDocument>
  <rsm:BusinessHeaderDocument>
    <ram:ID>CA123420100507CAN</ram:ID>
    <ram:IncludedHeaderNote>
    </ram:IncludedHeaderNote>
  </rsm:BusinessHeaderDocument>
  <rsm:LogisticsTransportMovement>
    <ram:StageCode>Main-Carriage</ram:StageCode>
    <ram:ModeCode>4</ram:ModeCode>
    <ram:Mode>AIR TRANSPORT</ram:Mode>
    <ram:ID>CA1234</ram:ID>
    <ram:SequenceNumeric>1</ram:SequenceNumeric>
    <ram:TotalGrossWeightMeasure unitCode="KGM">200</ram:TotalGrossWeightMeasure>
    <ram:TotalGrossVolumeMeasure unitCode="MTQ">200</ram:TotalGrossVolumeMeasure>
    <ram:TotalPackageQuantity>2000</ram:TotalPackageQuantity>
    <ram:TotalPieceQuantity>200</ram:TotalPieceQuantity>
    <ram:MasterResponsibleTransportPerson>
      <ram:Name>袁行华</ram:Name>
    </ram:MasterResponsibleTransportPerson>
    <ram:UsedLogisticsTransportMeans>
      <ram:Name>B1365</ram:Name>
      <ram:RegistrationCountry>
        <ram:ID>CN</ram:ID>
      </ram:RegistrationCountry>
    </ram:UsedLogisticsTransportMeans>
  </rsm:LogisticsTransportMovement>
</rsm:FlightManifest>

```

```

    </ram:RegistrationCountry>
  </ram:UsedLogisticsTransportMeans>
  <ram:DepartureEvent>
    <ram:DepartureOccurrenceDateTime>2010-07-01T05:10:10</ram:DepartureOccurrenceDateTime>
    <ram:DepartureDateTimeTypeCode>Scheduled Time</ram:DepartureDateTimeTypeCode>
    <ram:OccurrenceDepartureLocation>
      <ram:ID>CAN</ram:ID>
      <ram:Name>广州白云国际机场</ram:Name>
      <ram:TypeCode>Airport</ram:TypeCode>
    </ram:OccurrenceDepartureLocation>
  </ram:DepartureEvent>
  <ram:RelatedConsignmentCustomsProcedure>
    <ram:GoodsStatusCode>T2</ram:GoodsStatusCode>
  </ram:RelatedConsignmentCustomsProcedure>
</rsm:LogisticsTransportMovement>
<rsm:ArrivalEvent>
  <ram:ArrivalOccurrenceDateTime>2010-07-01T15:10:10</ram:ArrivalOccurrenceDateTime>
  <ram:ArrivalDateTimeTypeCode>Scheduled Time</ram:ArrivalDateTimeTypeCode>
  <ram:DepartureOccurrenceDateTime>2010-07-01T15:40:10</ram:DepartureOccurrenceDateTime>
  <ram:DepartureDateTimeTypeCode>Scheduled Time</ram:DepartureDateTimeTypeCode>
  <ram:OccurrenceArrivalLocation>
    <ram:ID>PEK</ram:ID>
    <ram:Name>首都国际机场</ram:Name>
    <ram:TypeCode>Airport</ram:TypeCode>
    <ram:FirstArrivalCountryID>CN</ram:FirstArrivalCountryID>
  </ram:OccurrenceArrivalLocation>
  <ram:AssociatedTransportCargo>
    <ram:TypeCode>BLK</ram:TypeCode>
    <ram:IncludedMasterConsignment>
      <ram:GrossWeightMeasure unitCode="KGM">100</ram:GrossWeightMeasure>
      <ram:GrossVolumeMeasure unitCode="MTQ">100</ram:GrossVolumeMeasure>
      <ram:DensityGroupCode>9</ram:DensityGroupCode>
      <ram:PackageQuantity>1000</ram:PackageQuantity>
      <ram:TotalPieceQuantity>100</ram:TotalPieceQuantity>
      <ram:SummaryDescription>鱼</ram:SummaryDescription>
      <ram:TransportSplitDescription>T</ram:TransportSplitDescription>
      <ram:MovementPriorityCode>H</ram:MovementPriorityCode>
    </ram:IncludedMasterConsignment>
    <ram:TransportContractDocument>
      <ram:ID>999-00100111</ram:ID>
      <ram:TypeCode>741</ram:TypeCode>
    </ram:TransportContractDocument>
    <ram:OriginLocation>
      <ram:ID>CAN</ram:ID>
      <ram:Name>广州白云国际机场</ram:Name>
    </ram:OriginLocation>
    <ram:FinalDestinationLocation>
      <ram:ID>HRB</ram:ID>
      <ram:Name>哈尔滨机场</ram:Name>
    </ram:FinalDestinationLocation>
    <ram:HandlingSPHInstructions>
      <ram>Description>活体动物</ram>Description>
      <ram>DescriptionCode>AVI</ram>DescriptionCode>
    </ram:HandlingSPHInstructions>
  </ram:AssociatedTransportCargo>
</rsm:ArrivalEvent>

```

```

</ram:HandlingSPHInstructions>
<ram:HandlingSSRInstructions>
  <ram:Description>温度保持在 20 度</ram:Description>
</ram:HandlingSSRInstructions>
<ram:TransportLogisticsPackage>
  <ram:ItemQuantity>100</ram:ItemQuantity>
  <ram:GrossWeightMeasure unitCode="KGM">100</ram:GrossWeightMeasure>
  <ram:LinearSpatialDimension>
    <ram:WidthMeasure unitCode="CMT">10</ram:WidthMeasure>
    <ram:LengthMeasure unitCode="CMT">10</ram:LengthMeasure>
    <ram:HeightMeasure unitCode="CMT">10</ram:HeightMeasure>
  </ram:LinearSpatialDimension>
</ram:TransportLogisticsPackage>
<ram:OnCarriageTransportMovement>
  <ram:ID>MU1234</ram:ID>
  <ram:CarrierParty>
    <ram:PrimaryID schemeAgencyID="3">MU</ram:PrimaryID>
  </ram:CarrierParty>
  <ram:OnCarriageEvent>
    <ram:DepartureOccurrenceDateTime>2010-07-01T16:50:10</ram:DepartureOccurrenceDateTime>
    <ram:DepartureDateTimeTypeCode>Scheduled time</ram:DepartureDateTimeTypeCode>
  </ram:OnCarriageEvent>
  <ram:ArrivalDestinationEvent>
    <ram:OccurrenceDestinationLocation>
      <ram:ID>PEK</ram:ID>
      <ram:Name>首都国际机场</ram:Name>
    </ram:OccurrenceDestinationLocation>
  </ram:ArrivalDestinationEvent>
</ram:OnCarriageTransportMovement>
<ram:IncludedMasterConsignmentItem>
  <ram:TypeCode listAgencyID="1">2420</ram:TypeCode>
</ram:IncludedMasterConsignmentItem>
</ram:IncludedMasterConsignment>
<ram:IncludedMasterConsignment>
  <ram:GrossWeightMeasure unitCode="KGM">100</ram:GrossWeightMeasure>
  <ram:GrossVolumeMeasure unitCode="MTQ">100</ram:GrossVolumeMeasure>
  <ram:DensityGroupCode>9</ram:DensityGroupCode>
  <ram:PackageQuantity>1000</ram:PackageQuantity>
  <ram:TotalPieceQuantity>100</ram:TotalPieceQuantity>
  <ram:SummaryDescription>虾</ram:SummaryDescription>
  <ram:TransportSplitDescription>T</ram:TransportSplitDescription>
  <ram:MovementPriorityCode>H</ram:MovementPriorityCode>
  <ram:TransportContractDocument>
    <ram:ID>999-00100122</ram:ID>
    <ram:TypeCode>741</ram:TypeCode>
  </ram:TransportContractDocument>
  <ram:OriginLocation>
    <ram:ID>CAN</ram:ID>
    <ram:Name>广州白云国际机场</ram:Name>
  </ram:OriginLocation>
  <ram:FinalDestinationLocation>
    <ram:ID>PEK</ram:ID>

```

```
<ram:Name>首都国际机场</ram:Name>
</ram:FinalDestinationLocation>
<ram:HandlingSPHInstructions>
  <ram:Description>活体动物</ram:Description>
  <ram:DescriptionCode>AVI</ram:DescriptionCode>
</ram:HandlingSPHInstructions>
<ram:HandlingSSRInstructions>
  <ram:Description>温度保持在 20 度</ram:Description>
</ram:HandlingSSRInstructions>
<ram:TransportLogisticsPackage>
  <ram:ItemQuantity>100</ram:ItemQuantity>
  <ram:GrossWeightMeasure unitCode="KGM">100</ram:GrossWeightMeasure>
  <ram:LinearSpatialDimension>
    <ram:WidthMeasure unitCode="CMT">10</ram:WidthMeasure>
    <ram:LengthMeasure unitCode="CMT">10</ram:LengthMeasure>
    <ram:HeightMeasure unitCode="CMT">10</ram:HeightMeasure>
  </ram:LinearSpatialDimension>
</ram:TransportLogisticsPackage>
<ram:IncludedMasterConsignmentItem>
  <ram:TypeCode listAgencyID="1">2420</ram:TypeCode>
</ram:IncludedMasterConsignmentItem>
</ram:IncludedMasterConsignment>
</ram:AssociatedTransportCargo>
</rsm:ArrivalEvent>
</rsm:FlightManifest>
```